

RECSO 2015/16: Peso de grano

Elaborado por Agroconsultas Online

El INTA, en convenio con la Asociación de Semilleros Argentinos, evalúa cada año cultivares comerciales de soja disponibles en el mercado argentino, en términos de rendimiento, características agronómicas, comportamiento sanitario y calidad industrial (proteína y aceite). La **Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja (RECSO)** se divide en regiones (Norte, Pampeana Norte y Pampeana Sur) y subregiones agroclimáticamente similares (13 en total), e incluye más de 70 localidades con ensayos. La EEA INTA Marcos Juárez coordina este proyecto a nivel nacional y es responsable de la preparación de los ensayos y del análisis estadístico de los resultados.

El presente documento resume datos de **peso de grano promedio**, provenientes de la **RECSO 2015/16**. Esta información sirve como referencia a la hora de asignar un peso de grano para estimar el rendimiento del cultivo de soja. Igualmente, el valor deberá corregirse en más o en menos según las condiciones estimadas de llenado de granos.




Figura 1. Regiones y subregiones de la RECSO (INTA).

Tabla 1. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Norte, subregiones I-1 y I-2 (2 localidades) de la RECSO durante la campaña 2015/16. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)		
		Óptima		
		5L	6	7C
ACA	ACA 5725 GR	68		
	ACA 5814 IPRO	81		
	ACA 5825 IPRO	138		
	ACA 6513 IPRO		187	
Asgrow	5714 IPRO	153		
	5815 IPRO	72		
	6211 IPRO		191	
	M 6210 IPRO			125
	M 6410 IPRO		190	
Bayer	CZ 5905 IPRO STS	143		
	CZ 6205		164	
	CZ 6505		174	
	CZ 7.55			130
Bioceres	BIOCERES 5.61	165		
	BIOCERES 5.91	140		
	BIOCERES 6.21		204	
	BIOCERES 6.61		187	
Don Mario	DM 5958 RSF IPRO	140		
	DM 6.2i		198	
	DM 61i61 IPRO STS		155	
	DM 6262 RSF IPRO		189	
	DM 62R63 STS		190	
	DM 6563 RSF IPRO		186	
Dow AgroSciences	DS 1621		191	
Horus	HO DIAMANTE		154	
	HO SANTA MARIA STS		181	
Macro Seed	59MS01 IPRO STS	150		
	LDC 5.9 STS	75		
	MS 6.3 IPRO		188	
	MS 6.9 IPRO		196	
Nidera	NA 5909 RG	145		
	NS 5959 IPRO	161		
	NS 5960	73		
	NS 6248		192	
	NS 6483		170	
	NS 6909 IPRO		196	
	NS 7209 IPRO			162
	NS 7273			126

Tabla 1 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)		
		Óptima		
		5L	6	7C
Santa Rosa	RA 569	144		
	RA 5715 IPRO	158		
	RA 5816	134		
	RA 650		177	
	RA 655		160	
	RA 659		182	
	RA 6615 IPRO		194	
	RA 750			111
	SPS		175	
	SP 6x1		175	
Sursem	SRM 5835 IPRO	138		
	SRM 5951	147		
	SRM 6256		161	
	SRM 6900		186	
Syngenta	SY 5x8 IPRO	121		
	SY 6x8 IPRO		188	

Tabla 2. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregión II-1 (1 localidad) de la RECSO durante la campaña 2015/16. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)							
		Óptima							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C
ACA	ACA 3535 GR	159							
	ACA 4220 IPRO			162					
	ACA 4660 GR				147				
	ACA 4949 IPRO				178				
	ACA 4990 GR				164				
	ACA 5350 GR					172			
	ACA 5725 GR						159		
	ACA 5814 IPRO						168		
	ACA 5825 IPRO						136		
	ACA 6513 IPRO							165	
Asgrow	5714 IPRO						148		
	5815 IPRO						141		
	6211 IPRO							164	
	M 6210 IPRO								135
	M 6410 IPRO							138	

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)							
		Óptima							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C
Bayer	CZ 3906 IPRO STS		141						
	CZ 4.97				132				
	CZ 4306			136					
	CZ 4505 STS				162				
	CZ 5905 IPRO STS						151		
	CZ 6205							149	
	CZ 6505							171	
	CZ 7.55								139
	FN 3.45	167							
	FN 3.85		155						
	FN 5.55					181			
Bioceres	Bio 3.90		156						
	BIOCERES 3.41	153							
	BIOCERES 5.61						168		
	BIOCERES 5.91						147		
	BIOCERES 6.21							170	
	BIOCERES 6.61							167	
	BIOSOJA 4.11			166					
	BIOSOJA 4.51				153				
	BIOSOJA 4.60				150				
	BIOSOJA 4.91				163				
	BIOSOJA 5.11					168			
	BIOSOJA 5.21					157			
	BIOSOJA 5.40 STS					160			
Don Mario	DM 3815 IPRO STS		183						
	DM 4014 IPRO			159					
	DM 40R16 STS			162					
	DM 4214 STS			163					
	DM 4612				154				
	DM 4614 IPRO				180				
	DM 4615 STS				156				
	DM 4913				163				
	DM 4915 IPRO STS				139				
	DM 5351 RSF					153			
	DM 53i53 IPRO					168			
	DM 5958 RSF IPRO						159		
	DM 6.2i							182	
	DM 61i61 IPRO STS							141	
	DM 6262 RSF IPRO							153	
	DM 62R63 STS							158	

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)							
		Óptima							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C
Dow AgroSciences	DS 1393		157						
	DS 1410			151					
	DS 1470				170				
	DS 1505					166			
	DS 1621							162	
FN semillas	FN 4.35			164					
Horus	HO 3998 STS		147						
	HO 4119 STS IPRO			188					
	HO 4919 IPRO				158				
	HO 5310 IPRO					175			
	HO CORONDA				178				
	HO DIAMANTE							180	
	HO SANTA MARIA STS							161	
INTA	INTAMJ 42		179						
LDC Semillas	LDC 4.4				145				
Macro Seed	59MS01 IPRO STS						155		
	LDC 3.7		165						
	LDC 3.8 STS		165						
	LDC 4.7				163				
	LDC 5.3					165			
	LDC 5.9 STS						173		
	MS 4.0 IPRO			155					
	MS 4.9 IPRO				142				
	MS 6.3 IPRO							169	
	MS 6.9 IPRO							145	
Nidera	A 5009 RG					187			
	A 5509 RG					178			
	NA 5909 RG						166		
	NS 3215	168							
	NS 3220	171							
	NS 3809 IPRO		135						
	NS 4009			149					
	NS 4309 RG			168					
	NS 4611				155				
	NS 4619 IPRO				162				
	NS 4955				158				
	NS 5019 IPRO					171			
	NS 5258					144			
	NS 5419 IPRO					159			
	NS 5959 IPRO						174		
	NS 5960						168		
	NS 6248							155	
	NS 6483							133	
	NS 7209 IPRO								146
	NS 7273								137

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)							
		Óptima							
		2 y 3C	3L	4C	4L	5C	5L	6	7C
Santa Rosa	RA 3916		142						
	RA 444				148				
	RA 449				143				
	RA 450			154					
	RA 458				138				
	RA 550					169			
	RA 569						153		
	RA 5715 IPRO						157		
	RA 5816						156		
	RA 650							141	
	RA 655							137	
	RA 659							154	
	RA 6615 IPRO							175	
	RA 750								135
SPS	SP 3x1	178							
	SP 6x1							151	
Sursem	SRM 3410	190							
	SRM 3767		158						
	SRM 3988		169						
	SRM 4222			156					
	SRM 4370			153					
	SRM 4602				164				
	SRM 5037					156			
	SRM 5200					135			
	SRM 5835 IPRO						138		
	SRM 5951						150		
	SRM 6256							148	
	SRM 6900							141	
Syngenta	SPS 4x4 RR				152				
	SY 3x5		164						
	SY 3x7		169						
	SY 4x1			140					
	SY 4x3			167					
	SY 4x6 IPRO				162				
	SY 4x9				135				
	SY 5x1					167			
	SY 5x2 IPRO					149			
	SY 5x8 IPRO						136		
	SY 6x8 IPRO							131	

Tabla 3. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregión II-4 (3 localidades) de la RECSO durante la campaña 2015/16. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)														
		Óptima								Tardía						
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 7C
ACA	ACA 3535 GR	157								146						
	ACA 4220 IPRO			151								150				
	ACA 4660 GR				147								163			
	ACA 4949 IPRO				170								162			
	ACA 4990 GR				159								163			
	ACA 5350 GR					155								151		
	ACA 5725 GR						155								154	
	ACA 5814 IPRO						163								148	
	ACA 5825 IPRO						136								128	
	ACA 6513 IPRO							154								
Asgrow	5714 IPRO						146								130	
	5815 IPRO						147								144	
	6211 IPRO							157								
	M 6210 IPRO								133							112
	M 6410 IPRO							142								
Bayer	CZ 3906 IPRO STS		141								151					
	CZ 4.97				139								138			
	CZ 4306			133								152				
	CZ 4505 STS				158								160			
	CZ 5905 IPRO STS						151								125	
	CZ 6205							150								
	CZ 6505							139								
	CZ 7.55								140							103
	FN 3.45	156								163						
	FN 3.85		159								152					
	FN 5.55					148								146		

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)															
		Óptima								Tardía							
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 7C	
Bioceres	Bio 3.90	153								162							
	BIOCERES 3.41	162									167						
	BIOCERES 5.61						166						166				
	BIOCERES 5.91						156						145				
	BIOCERES 6.21						174										
	BIOCERES 6.61						166										
	BIOSOJA 4.11	157										175					
	BIOSOJA 4.51	149										155					
	BIOSOJA 4.60	155										159					
	BIOSOJA 5.11						168						188				
	BIOSOJA 5.21						148						148				
	BIOSOJA 5.40 STS						155						146				
Don Mario	DM 3815 IPRO STS	167								167							
	DM 4014 IPRO	149										155					
	DM 40R16 STS	159										176					
	DM 4214 STS	158										173					
	DM 4612	153										171					
	DM 4614 IPRO	178										166					
	DM 4615 STS	147										164					
	DM 4913	156										154					
	DM 4915 IPRO STS	136										123					
	DM 5351 RSF						159						158				
	DM 53i53 IPRO						149						151				
	DM 5958 RSF IPRO						154						140				
	DM 6.2i						186										
	DM 61i61 IPRO STS						139										
	DM 6262 RSF IPRO						157										
	DM 62R63 STS						162										
	DM 6563 RSF IPRO						162										

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)															
		Óptima								Tardía							
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 7C	
Dow AgroSciences	DS 1393	156								153							
	DS 1410	145								163							
	DS 1470	172								193							
	DS 1505	164								151							
	DS 1621	163															
FN semillas	FN 4.35	153								156							
Horus	HO 3998 STS	153								147							
	HO 4119 STS IPRO	161								162							
	HO 4919 IPRO	152								143							
	HO 5310 IPRO	164								152							
	HO CORONDA	163								182							
	HO DIAMANTE	158															
	HO SANTA MARIA STS	145															
INTA	INTAMJ 42	174								165							
LDC Semillas	LDC 4.4	144								141							
Macro Seed	59MS01 IPRO STS	152								135							
	LDC 3.7	163								152							
	LDC 3.8 STS	152								154							
	LDC 4.7	151								168							
	LDC 5.3	159								163							
	LDC 5.9 STS	180								175							
	MS 4.0 IPRO	151								150							
	MS 4.9 IPRO	147								144							
	MS 6.3 IPRO	157															
	MS 6.9 IPRO	154															

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)														
		Óptima								Tardía						
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 7C
Nidera	A 5009 RG					170								166		
	A 5509 RG					145								146		
	NA 5909 RG						157									
	NS 3215	154								164						
	NS 3220	161								159						
	NS 3809 IPRO		131								158					
	NS 4009			146								156				
	NS 4309 RG			165								171				
	NS 4611				152								153			
	NS 4619 IPRO				166								146			
	NS 4955				157								160			
	NS 5019 IPRO					160								148		
	NS 5258					143								138		
	NS 5419 IPRO					149								146		
	NS 5959 IPRO						161								142	
	NS 5960						162									
	NS 6248							150								
	NS 6483							138								
	NS 6909 IPRO							160								
	NS 7209 IPRO								158							127
	NS 7273								129							123
Santa Rosa	RA 3916		152								142					
	RA 444				144								147			
	RA 449				139								157			
	RA 450			148							159					
	RA 458				128								134			
	RA 550					152								152		
	RA 569						151								151	
	RA 5715 IPRO						162								143	

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)														
		Óptima								Tardía						
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 7C
Santa Rosa	RA 5816						134								126	
	RA 650							140								
	RA 655							133								
	RA 659							140								
	RA 6615 IPRO							171								
	RA 750								127							120
	SP 3x1	167								165						
	SP 6x1							151								
Sursem	SRM 3410	177								161						
	SRM 3767		166								167					
	SRM 3988		164								170					
	SRM 4222			160								168				
	SRM 4602				154								172			
	SRM 5037					162								151		
	SRM 5200					132								155		
	SRM 5835 IPRO						137								129	
	SRM 5951						157								151	
	SRM 6256							134								
	SRM 6900							159								
	SPS 4x4 RR				156								174			
Syngenta	SY 3x5		154								157					
	SY 3x7		165								161					
	SY 4x1			139								155				
	SY 4x3			154								162				
	SY 4x6 IPRO				159								145			
	SY 5x1					143								147		
	SY 5x2 IPRO					134								123		
	SY 5x8 IPRO						135								124	
	SY 6x8 IPRO							146								

Tabla 4. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregiones II-5 (2 localidades) de la RECSO durante la campaña 2015/16. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)				
		Óptima				
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C
ACA	ACA 3535 GR	174				
	ACA 4220 IPRO		174			
	ACA 4660 GR				153	
	ACA 4949 IPRO				203	
	ACA 4990 GR				178	
	ACA 5350 GR					182
Bayer	CZ 3906 IPRO STS		152			
	CZ 4.97				157	
	CZ 4306			150		
	CZ 4505 STS				168	
	FN 3.45	175				
	FN 3.85		159			
	FN 5.55					170
Bioceres	Bio 3.90		169			
	BIOCERES 3.41	179				
	BIOSOJA 4.11			177		
	BIOSOJA 4.51				171	
	BIOSOJA 4.60				180	
	BIOSOJA 4.91				176	
	BIOSOJA 5.11					196
	BIOSOJA 5.21					176
	BIOSOJA 5.40 STS					186
Don Mario	DM 3815 IPRO STS		182			
	DM 4014 IPRO			176		
	DM 40R16 STS			178		
	DM 4214 STS			177		
	DM 4612				169	
	DM 4614 IPRO				207	
	DM 4615 STS				168	
	DM 4913				179	
	DM 4915 IPRO STS				156	
	DM 5351 RSF					173
	DM 53i53 IPRO					184
Dow AgroSciences	DS 1393		162			
	DS 1410			156		
	DS 1470				191	
	DS 1505					186
FN semillas	FN 4.35			172		
Horus	HO 3998 STS		166			
	HO 4119 STS IPRO			183		
	HO 4919 IPRO				170	
	HO 5310 IPRO					197
	HO CORONDA				194	

Tabla 4 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)				
		Óptima				
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C
INTA	INTAMJ 42	195				
LDC Semillas	LDC 4.4	161				
Macro Seed	LDC 3.7	173				
	LDC 3.8 STS	163				
	LDC 4.7	179				
	LDC 5.3	183				
	MS 4.0 IPRO	170				
	MS 4.9 IPRO	168				
	A 5009 RG	194				
Nidera	A 5509 RG	183				
	NS 3215	183				
	NS 3220	186				
	NS 3809 IPRO	148				
	NS 4009	160				
	NS 4309 RG	173				
	NS 4611	168				
	NS 4619 IPRO	186				
	NS 4955	174				
	NS 5019 IPRO	188				
	NS 5258	156				
	NS 5419 IPRO	177				
	Santa Rosa	RA 3916	154			
RA 444		164				
RA 449		165				
RA 450		170				
RA 458		157				
RA 550		186				
SPS	SP 3x1	186				
Sursem	SRM 3410	198				
	SRM 3767	177				
	SRM 3988	184				
	SRM 4222	164				
	SRM 4370	165				
	SRM 4602	173				
	SRM 5037	185				
	SRM 5200	162				
Syngenta	SPS 4x4 RR	171				
	SY 3x5	178				
	SY 3x7	179				
	SY 4x1	155				
	SY 4x3	171				
	SY 4x6 IPRO	186				
	SY 4x9	150				
	SY 5x1	164				
	SY 5x2 IPRO	164				

Tabla 5. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregiones II-7 y II-8 (1 localidad) de la RECSO durante la campaña 2015/16. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)								
		Óptima			Tardía					
		GM 6	GM 7C	GM 7L y 8	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
ACA	ACA 4660 GR				153					
	ACA 4949 IPRO				194					
	ACA 4990 GR				152					
	ACA 5350 GR					155				
	ACA 5725 GR						163			
	ACA 5814 IPRO						157			
	ACA 5825 IPRO						132			
	ACA 6513 IPRO	150						151		
Asgrow	5714 IPRO						143			
	5815 IPRO						159		135	
	6211 IPRO	174						140		
	M 6210 IPRO		156							
	M 6410 IPRO	155						123		
Bayer	CZ 4.97				146					
	CZ 4505 STS				165					
	CZ 5905 IPRO STS						143			
	CZ 6205	165						146	160	
	CZ 6505	150						132		145
	CZ 7.55		160							
	CZ 7905 IPRO			146						
	FN 5.55					146				
Dow AgroSciences	DS 1470				177					
	DS 1505					152				
	DS 1621	186						157		

Tabla 5 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)							
		Óptima			Tardía				
		GM 6	GM 7C	GM 7L y 8	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C
Bioceres	BIOCERES 5.61						165		
	BIOCERES 5.91						143		
	BIOCERES 6.21	190						159	
	BIOCERES 6.61	185						161	
	BIOSOJA 4.51				165				
	BIOSOJA 4.60				164				
	BIOSOJA 4.91				172				
	BIOSOJA 5.11					172			
	BIOSOJA 5.21					155			
	BIOSOJA 5.40 STS					146			
Don Mario	DM 4612				184				
	DM 4614 IPRO				194				
	DM 4615 STS				177				
	DM 4913				171				
	DM 4915 IPRO STS				150				
	DM 5351 RSF					156			
	DM 53i53 IPRO					174			
	DM 5958 RSF IPRO						149		
	DM 6.2i	195						173	
	DM 61i61 IPRO STS	154						129	
	DM 6262 RSF IPRO	192						155	
	DM 62R63 STS	171						157	153
	DM 6563 RSF IPRO	187						154	132
	DM 7976 IPRO			164					145
	DM 8277 IPRO STS			141					
	DM 8473 RSF			142					

Tabla 5 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)								
		Óptima			Tardía					
		GM 6	GM 7C	GM 7L y 8	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
Horus	HO 4919 IPRO				178					151
	HO 5310 IPRO					164				
	HO 7510 IPRO			167						
	HO CORONDA				165					
	HO DIAMANTE	164						150		
	HO SANTA MARIA STS	160						144		
LDC Semillas	LDC 4.4				165					
Macro Seed	59MS01 IPRO STS						139			
	LDC 4.7				162					
	LDC 5.3					152				121
	LDC 5.9 STS						172			
	LDC 8.5			120						
	MS 4.9 IPRO				158					
	MS 6.3 IPRO	167						149		
	MS 6.9 IPRO	171						150		
Santa Rosa	RA 444				154					
	RA 449				152					
	RA 550					150				
	RA 569						139			
	RA 5715 IPRO						158			
	RA 5816						125			
	RA 650	147						130		
	RA 655	130						120		
	RA 659	159						143	134	
	RA 6615 IPRO	198						171		
	RA 750		140							

Tabla 5 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)								
		Óptima			Tardía					
		GM 6	GM 7C	GM 7L y 8	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
Nidera	A 5009 RG					162				107
	A 5509 RG					158				
	BIOSEM 8.4			121						138
	NA 5909 RG						156			
	NA 8009 RG			129						
	NS 4611				175					
	NS 4619 IPRO				172					
	NS 4955				158					
	NS 5019 IPRO					169				
	NS 5258					139				
	NS 5419 IPRO					156				
	NS 5959 IPRO						172			
	NS 5960						163			
	NS 6248	159						154		
	NS 6483	151						132	153	
	NS 6909 IPRO	180						161	145	
	NS 7209 IPRO		193							148
	NS 7273		142							138
	NS 7709 IPRO			186						121
	NS 7809			131						117
	NS 8282			132						
	NS 8288 STS			127						
SPS	SP 6x1	161						144		

Tabla 5 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)								
		Óptima			Tardía					
		GM 6	GM 7C	GM 7L y 8	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
Sursem	SRM 4602				176					
	SRM 5037					156				
	SRM 5200					152				
	SRM 5835 IPRO						138			
	SRM 5951						158			
	SRM 6256	148								
	SRM 6900	161						136		
Syngenta	SPS 4x4 RR				171					
	SY 4x6 IPRO				171					
	SY 4x9				152					
	SY 5x1					140				
	SY 5x2 IPRO					143				
	SY 5x8 IPRO						135			154
	SY 6x8 IPRO	158						141		
	SY 7x8 IPRO			167						

Tabla 6. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Sur, subregiones III-1 y III-2 (4 localidades) de la RECSO durante la campaña 2015/16. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)			
		Óptima			
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L
ACA	ACA 3535 GR	168			
	ACA 4220 IPRO			159	
	ACA 4660 GR				128
	ACA 4949 IPRO				166
	ACA 4990 GR				147
Bayer	CZ 3906 IPRO STS		144		
	CZ 4.97				125
	CZ 4306			135	
	CZ 4505 STS				140
	FN 3.45	161			
	FN 3.85		149		
Bioceres	Bio 3.90		148		
	BIOCERES 3.41	156			
	BIOSOJA 4.11			147	
	BIOSOJA 4.51				138
	BIOSOJA 4.60				141
	BIOSOJA 4.91				148
Don Mario	DM 3815 IPRO STS		155		
	DM 4014 IPRO			149	
	DM 40R16 STS			159	
	DM 4214 STS			166	
	DM 4612				153
	DM 4614 IPRO				169
	DM 4615 STS				140
	DM 4913				144
	DM 4915 IPRO STS				125
Dow AgroSciences	DS 1393		143		
	DS 1410			140	
	DS 1470				157
FN semillas	FN 4.35			147	
Horus	HO 3998 STS		151		
	HO 4119 STS IPRO			161	
	HO 4919 IPRO				141
	HO CORONDA				153
INTA	INTAMJ 42		155		
LDC Semillas	LDC 4.4				142
	LDC 3.7		149		
	LDC 3.8 STS		147		
Macro Seed	LDC 4.7				151
	MS 4.0 IPRO			153	
	MS 4.9 IPRO				129

Tabla 6 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)			
		Óptima			
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L
Nidera	NS 3215	166			
	NS 3220	171			
	NS 3809 IPRO		134		
	NS 4009			150	
	NS 4309 RG			154	
	NS 4611				139
	NS 4619 IPRO				149
	NS 4955				151
Santa Rosa	RA 3916		141		
	RA 444				139
	RA 449				134
	RA 450			147	
	RA 458				131
SPS	SP 3x1	182			
Sursem	SRM 3410	174			
	SRM 3767		151		
	SRM 3988		158		
	SRM 4222			157	
	SRM 4370			155	
	SRM 4602				150
Syngenta	SPS 4x4 RR				142
	SY 3x5		149		
	SY 3x7		157		
	SY 4x1			143	
	SY 4x3			153	
	SY 4x6 IPRO				152
	SY 4x9				126

Fuente: INTA EEA Manfredi (F. Fuentes 2016).

Obtenga información sobre rendimiento de las diferentes variedades y zonas productivas visitando nuestra Herramienta [“Comparación de variedades de soja”](#).