

RECSO 2016/17: Peso de grano

Elaborado por Agroconsultas Online

El INTA, en convenio con la Asociación de Semilleros Argentinos, evalúa cada año cultivares comerciales de soja disponibles en el mercado argentino, en términos de rendimiento, características agronómicas, comportamiento sanitario y calidad industrial (proteína y aceite). La **Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja (RECSO)** se divide en regiones (Norte, Pampeana Norte y Pampeana Sur) y subregiones agroclimáticamente similares (13 en total), e incluye más de 70 localidades con ensayos. La EEA INTA Marcos Juárez coordina este proyecto a nivel nacional y es responsable de la preparación de los ensayos y del análisis estadístico de los resultados.

El presente documento resume datos de **peso de grano promedio**, provenientes de la **RECSO 2016/17**. Esta información sirve como referencia a la hora de asignar un peso de grano para estimar el rendimiento del cultivo de soja. Igualmente, el valor deberá corregirse en más o en menos según las condiciones estimadas de llenado de granos.




Figura 1. Regiones y subregiones de la RECSO (INTA).

Tabla 1. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Norte, subregiones I-1 y I-2 (4 localidades) de la RECSO durante la campaña 2016/17. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)							
		Óptima				Tardía			
		GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
ACA	ACA 5725 GR	153				154			
	ACA 6513 IPRO		171				159		
Asgrow	5714 IPRO	145				153			
	5815 IPRO	181				170			
	6211 IPRO		152				165		
	M 6210 IPRO			151				150	
	M 6410 IPRO		155				154		
Bayer	CZ 5905	157				152			
	CZ 6806 IPRO		157				169		
	CZ 7905 IPRO				153				172
Bioceres	BIOCERES 5.61	160				175			
	BIOCERES 6.41		156				166		
Don Mario	63i64 IPRO RSF		183				190		
	DM 5958 RSF IPRO	167				157			
	DM 6.8i		170				158		
	DM 60i62 IPRO		156				153		
	DM 62R63 STS		161				163		
	DM 6563 RSF IPRO		163				172		
	DM 7976 IPRO				178				193
	DM 8277 IPRO STS				159				161
	DM 8473 RSF				164				164
FN semillas	CZ 6205		155				147		
	CZ 6505		150				148		
	CZ 7.55			167				166	
Horus	Ho 6110 IPRO		156				159		
	HO 7510 IPRO				160				175
	HS 63126		158				157		
	59MS01 IPRO STS	150				155			
Macro Seed	LDC 8.5				128				146
	MS 6.3 IPRO		164				181		
	MS 6.9 IPRO		159				173		
Nidera	NA 5909 RG	153				150			
	NS 6248		160				162		
	NS 6483		145				140		
	NS 6859 IPRO		158				159		
	NS 6906 IPRO		179				177		
	NS 6909 IPRO		170				192		
	NS 7209 IPRO			188				205	
	NS 7709 IPRO				169				190
	NS 7809				177				161
	NS 8282				152				157
	NS 8288 STS				150				184

Tabla 1 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)							
		Óptima				Tardía			
		GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
Santa Rosa	RA 541	158				154			
	RA 549	148				151			
	RA 5715 IPRO	159				168			
	RA 652		168				157		
	RA 659		163				166		
	RA 750			165				159	
Seedcorp HO	HO 6620 IPRO		158				166		
SPS	SP 6x1		162				152		
Sursem	SRM 5835 IPRO	161				153			
	SRM 5951	158				149			
	SRM 6256		145				139		
Syngenta	7x1 IPRO			158				166	
	SY 6x8 IPRO		178				167		
	SY 7x8 IPRO				185				180

Tabla 2. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregión II-1 (1 localidad) de la RECSO durante la campaña 2016/17. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)							
		Óptima							
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 7C	
ACA	ACA 3535 GR	166							
	ACA 4220 IPRO		157						
	ACA 4660 GR				149				
	ACA 4949 IPRO				177				
	ACA 4990 GR				175				
	ACA 5350 GR					172			
	ACA 5725 GR						165		
Asgrow	4326 IPRO		175						
	4736 IPRO			190					
	5714 IPRO						157		
	5815 IPRO						152		
	M 6210 IPRO							151	
Bayer	CZ 3906 IPRO STS		161						
	CZ 4306			153					
	CZ 5107					151			
	CZ 5905						157		

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)						
		Óptima						
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 7C
Bioceres	BIOCERES 3.41	154						
	Bioceres 4.11		173					
	Bioceres 4.51			167				
	Bioceres 4.91			182				
	Bioceres 5.11				170			
	Bioceres 5.21				174			
	BIOCERES 5.61					178		
	BIOSOJA 3.9	164						
	BIOSOJA 5.40 STS				169			
Don Mario	DM 3312	155						
	DM 3815 IPRO STS		187					
	DM 40R16 STS			155				
	DM 4214 STS			148				
	DM 4612				166			
	DM 4614 IPRO				204			
	DM 4615 STS				161			
	DM 46i17 IPRO				174			
	DM 4915 IPRO STS				152			
	DM 50i17 IPRO STS					174		
	DM 5351 RSF					166		
	DM 53i53 IPRO					165		
	DM 5958 RSF IPRO						155	
Dow AgroSciences	DS 1410		170					
	DS 1470			182				
	DS 1505				176			
FN semillas	CZ 4.97				144			
	CZ 4505 STS				171			
	CZ 7.55						157	
Horus	HO 4119 STS IPRO		176					
	HO 4919 IPRO			158				
	HO 5010				157			
	HO 5310 IPRO				172			
	HS 50140				164			
INTA	INTAMJ 42		185					
Macro Seed	53MS01 IPRO				178			
	59MS01 IPRO STS					149		
	LDC 3.7	169						
	LDC 5.3				148			
	MS 4.0 IPRO		174					
	MS 4.9 IPRO			167				
Santa Rosa	RA 437		176					
	RA 541					173		
	RA 549					151		
	RA 5715 IPRO					155		
	RA 750						151	

Tabla 2 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)						
		Óptima						
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 7C
Nidera	A 5009 RG					188		
	NA 5909 RG						175	
	NS 3220 STS	165						
	NS 3809 IPRO		144					
	NS 4309			170				
	NS 4611				169			
	NS 4619 IPRO				183			
	NS 4955				172			
	NS 5019 IPRO					167		
	NS 5258					150		
	NS 5419 IPRO					158		
	NS 7209 IPRO							189
SPS	SP 3x1	171						
Sursem	SRM 3410	166						
	SRM 3571	142						
	SRM 3988		179					
	SRM 4222			178				
	SRM 4602				181			
	SRM 5037					172		
	SRM 5835 IPRO						153	
	SRM 5951						161	
Syngenta	7x1 IPRO							155
	SPS 4x4 RR				171			
	SY 3x5		154					
	SY 3x7		170					
	SY 4x6 IPRO				180			
	SY 4x9				152			
	SY 5x1					155		
VT Seeds	VT 4994				182			
	VT 5335					162		

Tabla 3. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregión II-4 (4 localidades) de la RECSO durante la campaña 2016/17. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)															
		Óptima								Tardía							
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C
ACA	ACA 3535 GR	169								165							
	ACA 4220 IPRO			166								179					
	ACA 4660 GR				152								162				
	ACA 4949 IPRO				181												
	ACA 4990 GR				167								178				
	ACA 5350 GR					164								178			
	ACA 5725 GR						162								175		
	ACA 6513 IPRO							153								144	
Asgrow	4326 IPRO			180													
	4736 IPRO				167								185				
	5714 IPRO						151								149		
	5815 IPRO						150										
	6211 IPRO							155								157	
	M 6210 IPRO								160								149
	M 6410 IPRO							150								141	
Bayer	CZ 3906 IPRO STS		147								152						
	CZ 4306			151													
	CZ 5107				156									171			
	CZ 5905						160								158		
	CZ 6806 IPRO							156								151	
Bioceres	BIOCERES 3.41	167								186							
	Bioceres 4.11			168								187					
	Bioceres 4.51				154								180				
	Bioceres 4.91				163								192				
	Bioceres 5.11					159								196			
	Bioceres 5.21					153								164			
	BIOCERES 5.61						177								182		

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)															
		Óptima								Tardía							
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C
Bioceres	BIOCERES 6.41	167								165							
	BIOSOJA 3.9	164								186							
	BIOSOJA 5.40 STS	153								162							
Don Mario	63i64 IPRO RSF	174															
	DM 3312	165								171							
	DM 3815 IPRO STS	183								185							
	DM 40R16 STS	172								194							
	DM 4214 STS	172								188							
	DM 4612	161								184							
	DM 4614 IPRO	185								197							
	DM 4615 STS	156								181							
	DM 46i17 IPRO	152								176							
	DM 4915 IPRO STS	138								153							
	DM 50i17 IPRO STS	159								173							
	DM 5351 RSF	156								177							
	DM 53i53 IPRO	162								184							
	DM 5958 RSF IPRO	162								160							
	DM 6.8i	170															
	DM 60i62 IPRO	163								143							
	DM 62R63 STS	162								169							
	DM 6563 RSF IPRO	165								161							
Dow AgroSciences	DS 1410	154								167							
	DS 1470	178								197							
	DS 1505	162								186							
FN semillas	CZ 4.97	141								159							
	CZ 4505 STS	160								183							
	CZ 6205	152															
	CZ 6505	150								160							
	CZ 7.55	158								178							

Tabla 3 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)															
		Óptima								Tardía							
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C
Syngenta	SY 4x9	145															
	SY 5x1	147															
	SY 6x8 IPRO	160															
VT Seeds	VT 4994	168															
	VT 5335	143															

Tabla 4. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregiones II-5 (2 localidades) de la RECSO durante la campaña 2016/17. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Cultivar	Peso de grano (mg)				
		Óptima				
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C
ACA	ACA 3535 GR	187				
	ACA 4220 IPRO			179		
	ACA 4660 GR				158	
	ACA 4949 IPRO				199	
	ACA 4990 GR				175	
	ACA 5350 GR					193
Asgrow	4326 IPRO			196		
	4736 IPRO				182	
Bayer	CZ 3906 IPRO STS		157			
	CZ 4306			160		
	CZ 5107					177
Bioceres	BIOCERES 3.41	192				
	Bioceres 4.11			191		
	Bioceres 4.51				172	
	Bioceres 4.91				181	
	Bioceres 5.11					191
	Bioceres 5.21					174
	BIOSOJA 3.9		193			
	BIOSOJA 5.40 STS					180
Don Mario	DM 3312	183				
	DM 3815 IPRO STS		197			
	DM 40R16 STS			188		
	DM 4214 STS			187		
	DM 4612				178	
	DM 4614 IPRO				202	
	DM 4615 STS				166	
	DM 46i17 IPRO				166	
	DM 4915 IPRO STS				155	
	DM 50i17 IPRO STS					182
	DM 5351 RSF					179
	DM 53i53 IPRO					180
Dow AgroSciences	DS 1410			169		
	DS 1470				191	
	DS 1505					184
FN semillas	CZ 4.97				159	
	CZ 4505 STS				178	
Horus	HO 4119 STS IPRO			203		
	HO 4919 IPRO				164	
	HO 5010					179
	HO 5310 IPRO					202
	HS 50140					166
INTA	INTAMJ 42		206			

Tabla 4 (continuación).

Semillero	Cultivar	Peso de grano (mg)				
		Óptima				
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C
Macro Seed	53MS01 IPRO					196
	LDC 3.7		182			
	LDC 5.3					177
	MS 4.0 IPRO			175		
	MS 4.4 IPRO STS			168		
	MS 4.9 IPRO				166	
Nidera	A 5009 RG					210
	NS 3220 STS	196				
	NS 3809 IPRO		164			
	NS 4309			191		
	NS 4611				170	
	NS 4619 IPRO				192	
	NS 4955				173	
	NS 5019 IPRO					191
	NS 5258					178
	NS 5419 IPRO					181
Santa Rosa	RA 437			161		
SPS	SP 3x1	198				
Sursem	SRM 3410	207				
	SRM 3571	180				
	SRM 3988		187			
	SRM 4222			174		
	SRM 4602				179	
	SRM 5037					189
Syngenta	SPS 4x4 RR				170	
	SY 3x5		185			
	SY 3x7		191			
	SY 4x6 IPRO				188	
	SY 4x9				156	
	SY 5x1					174
VT Seeds	VT 4994				184	
	VT 5335					173

Tabla 5. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregión II-6 (1 localidad) de la RECSO durante la campaña 2016/17. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)			
		Óptima			
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L
ACA	ACA 3535 GR	172			
	ACA 4220 IPRO			166	
	ACA 4660 GR				169
	ACA 4949 IPRO				195
	ACA 4990 GR				170

Tabla 5 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)			
		Óptima			
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L
Asgrow	4326 IPRO			135	
	4736 IPRO				177
Bayer	CZ 3906 IPRO STS		140		
	CZ 4306			160	
Bioceres	BIOCERES 3.41	185			
	Bioceres 4.11			154	
	Bioceres 4.51				159
	Bioceres 4.91				163
	BIOSOJA 3.9		155		
Don Mario	DM 3312	175			
	DM 3815 IPRO STS		172		
	DM 40R16 STS			151	
	DM 4214 STS			173	
	DM 4612				153
	DM 4614 IPRO				198
	DM 4615 STS				164
	DM 46i17 IPRO				149
	DM 4915 IPRO STS				144
Dow AgroSciences	DS 1410			143	
	DS 1470				167
FN semillas	CZ 4.97				148
	CZ 4505 STS				159
Horus	HO 4119 STS IPRO			186	
	HO 4919 IPRO				150
INTA	INTAMJ 42		177		
Macro Seed	LDC 3.7		166		
	MS 4.0 IPRO			154	
	MS 4.4 IPRO STS			160	
	MS 4.9 IPRO				149
	NS 3220 STS	194			
Nidera	NS 3809 IPRO		144		
	NS 4309			156	
	NS 4611				162
	NS 4619 IPRO				416
	NS 4955				162
Santa Rosa	RA 437			142	
SPS	SP 3x1	171			
Sursem	SRM 3410	175			
	SRM 3988		155		
	SRM 4222			156	
	SRM 4602				165
	SPS 4x4 RR				161
Syngenta	SY 3x5		128		
	SY 3x7		161		
	SY 4x6 IPRO				165
	SY 4x9				147

Tabla 6. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Norte, subregiones II-7 y II-8 (1 localidad) de la RECSO durante la campaña 2016/17. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)									
		Óptima	Tardía								
		GM 5C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
ACA	ACA 3535 GR		148								
	ACA 4220 IPRO				150						
	ACA 4660 GR					141					
	ACA 4949 IPRO					174					
	ACA 4990 GR					155					
	ACA 5350 GR	151					181				
	ACA 5725 GR							160			
	ACA 6513 IPRO								149		
Asgrow	4326 IPRO				149						
	4736 IPRO					163					
	5714 IPRO							158			
	5815 IPRO							171			
	6211 IPRO								162		
	M 6210 IPRO									149	
	M 6410 IPRO								146		
Bayer	CZ 3906 IPRO STS			137							
	CZ 4306				128						
	CZ 5107	137					169				
	CZ 5905							161			
	CZ 6806 IPRO								149		
	CZ 7905 IPRO										145
Bioceres	BIOCERES 3.41		158								
	Bioceres 4.11				151						
	Bioceres 4.51					149					
	Bioceres 4.91					162					

Tabla 6 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)									
		Óptima	Tardía								
		GM 5C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
Bioceres	Bioceres 5.11	170					195				
	Bioceres 5.21	142					162				
	BIOCERES 5.61							171			
	BIOCERES 6.41								157		
	BIOSOJA 3.9			152							
	BIOSOJA 5.40 STS	142					163				
Don Mario	63i64 IPRO RSF								168		
	DM 3312		150								
	DM 3815 IPRO STS			164							
	DM 4214 STS				156						
	DM 4612					159					
	DM 4614 IPRO					174					
	DM 4615 STS					148					
	DM 46i17 IPRO					138					
	DM 4915 IPRO STS					138					
	DM 50i17 IPRO STS	144					188				
	DM 5351 RSF	150					171				
	DM 53i53 IPRO	160					188				
	DM 5958 RSF IPRO							164			
	DM 6.8i								165		
	DM 60i62 IPRO								162		
	DM 62R63 STS								172		
	DM 6563 RSF IPRO								169		
	DM 7976 IPRO										179
	DM 8277 IPRO STS										156
	DM 8473 RSF										161

Tabla 6 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)									
		Óptima	Tardía								
		GM 5C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
Dow AgroSciences	DS 1470					167					
	DS 1505	151					172				
FN semillas	CZ 4.97					128					
	CZ 4505 STS					155					
	CZ 6205								150		
	CZ 6505								141		
	CZ 7.55									166	
Horus	HO 4119 STS IPRO				165						
	HO 4919 IPRO					146					
	HO 5010	140					172				
	HO 5310 IPRO	150					186				
	Ho 6110 IPRO								150		
	HO 7510 IPRO										167
	HS 50140	146					164				
	HS 63126								153		
INTA	INTAMJ 42			161							
Macro Seed	53MS01 IPRO	201					194				
	59MS01 IPRO STS								155		
	LDC 3.7			152							
	LDC 5.3	147					168				
	LDC 8.5										131
	MS 4.0 IPRO				144						
	MS 4.4 IPRO STS				148						
	MS 4.9 IPRO					142					
	MS 6.3 IPRO								164		
	MS 6.9 IPRO								162		

Tabla 6 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)									
		Óptima	Tardía								
		GM 5C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
Nidera	A 5009 RG	162					193				
	NA 5909 RG							163			
	NS 3220 STS		159								
	NS 3809 IPRO			125							
	NS 4309				149						
	NS 4611					140					
	NS 4619 IPRO					165					
	NS 4955					155					
	NS 5019 IPRO	158					177				
	NS 5258	133					149				
	NS 5419 IPRO	152					183				
	NS 6248								167		
	NS 6483								144		
	NS 6859 IPRO								148		
	NS 6906 IPRO								175		
	NS 6909 IPRO								180		
	NS 7209 IPRO									195	
	NS 7709 IPRO										182
	NS 7809										145
	NS 8282										159
	NS 8288 STS										148
Santa Rosa	RA 437				142						
	RA 541							152			
	RA 549							142			
	RA 5715 IPRO							165			
	RA 652								154		

Tabla 6 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)									
		Óptima	Tardía								
		GM 5C	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 5C	GM 5L	GM 6	GM 7C	GM 7L y 8
Santa Rosa	RA 659								150		
	RA 750									148	
Seedcorp HO	HO 6620 IPRO								172		
SPS	SP 3x1		161								
	SP 6x1								154		
Sursem	SRM 3410		170								
	SRM 3571		138								
	SRM 3988			147							
	SRM 4222				140						
	SRM 4602					166					
	SRM 5037	154					177				
	SRM 5835 IPRO								148		
	SRM 5951								161		
	SRM 6256								140		
	7x1 IPRO									174	
Syngenta	SPS 4x4 RR					152					
	SY 3x5			153							
	SY 3x7			148							
	SY 4x6 IPRO					164					
	SY 4x9					132					
	SY 5x1	136					160				
	SY 6x8 IPRO								162		
	SY 7x8 IPRO										168
VT Seeds	VT 4994					155					
	VT 5335	150					170				

Tabla 7. Peso de grano promedio de cultivares de soja evaluados en la Región Pampeana Sur, subregiones III-1 y III-2 (2 localidades) de la RECSO durante la campaña 2016/17. Los materiales son clasificados por semillero, nombre comercial, fecha de siembra y grupo de madurez asignado por INTA.

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)							
		Óptima				Tardía			
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L
ACA	ACA 3535 GR	114				168			
	ACA 4220 IPRO			126				151	
	ACA 4660 GR				92				171
	ACA 4949 IPRO				103				161
	ACA 4990 GR				112				161
Asgrow	4326 IPRO			121				163	
	4736 IPRO				105				155
Bayer	CZ 3906 IPRO STS		89				161		
	CZ 4306			108				157	
Bioceres	BIOCERES 3.41	109				160			
	Bioceres 4.11			108				153	
	Bioceres 4.51				91				157
	Bioceres 4.91				107				174
	BIOSOJA 3.9		120				163		
Don Mario	DM 3312	119				162			
	DM 3815 IPRO STS		116				174		
	DM 40R16 STS			114				156	
	DM 4214 STS			116				158	
	DM 4612				97				158
	DM 4614 IPRO				103				162
	DM 4615 STS				101				151
	DM 46i17 IPRO				99				153
	DM 4915 IPRO STS				103				154
Dow AgroSciences	DS 1410			112				158	
	DS 1470				126				174
FN semillas	CZ 4.97				87				150
	CZ 4505 STS				109				168
Horus	HO 4119 STS IPRO			103				163	
	HO 4919 IPRO				105				156
INTA	INTAMJ 42		138				157		
	LDC 3.7		104				175		
Macro Seed	MS 4.0 IPRO			101				166	
	MS 4.4 IPRO STS			115				167	
	MS 4.9 IPRO				97				166

Tabla 7 (continuación).

Semillero	Variedad	Peso de grano (mg)							
		Óptima				Tardía			
		GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L	GM 2 y 3C	GM 3L	GM 4C	GM 4L
Nidera	NS 3220 STS	120				170			
	NS 3809 IPRO		106				161		
	NS 4309			113				158	
	NS 4611				107				177
	NS 4619 IPRO				124				174
	NS 4955				118				169
Santa Rosa	RA 437			111				160	
SPS	SP 3x1	135				175			
Sursem	SRM 3410	114				165			
	SRM 3571	122				151			
	SRM 3988		125				163		
	SRM 4222			111				161	
	SRM 4602				111				164
	SPS 4x4 RR				97				158
Syngenta	SY 3x5		117				166		
	SY 3x7		128				177		
	SY 4x6 IPRO				119				154
	SY 4x9				104				156
VT Seeds	VT 4994				93				154

Fuente: INTA EEA Manfredi (F. Fuentes 2017).

Obtenga información sobre rendimiento de las diferentes variedades y zonas productivas visitando nuestra Herramienta [“Comparación de variedades de soja”](#).