



nº 58 – Enero de 2015

Informe de mercados

El objetivo de este informe es consolidar y resumir información relacionada con los precios de los principales commodities producidos en la Región Pampeana. De esta manera, el lector tiene fácil y rápido acceso a distintas fuentes y puede usar esta información para el planeamiento de negocios agropecuarios.

Para el USDA el saldo exportable de soja de EE.UU. se concluiría antes del ingreso de la cosecha sudamericana (marzo/abril 2015) por la elevada demanda doméstica de EE.UU. de fábricas y engordadores. Todo esto contribuyó a sostener las cotizaciones. Ante la duda de si las importantes bajas del petróleo se trasladarán a los granos, los productos agropecuarios parecen estar diferenciándose y, al menos en el corto plazo, se valorizan más que los energéticos.

Material desarrollado por Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. con el fin de difundir conocimiento. Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. no se responsabiliza por el uso que se dé a esta información en la toma de decisiones. Todas las entregas de CultivarDecisiones están disponibles en www.cultivaragro.com.ar.



ÍNDICE

1. GRANOS 1.1 Cotizaciones <i>Precios Disponible y Futuro actuales – pág. 2</i> <i>Evolución de precios – pág. 3</i> <i>Cotización futuros CBOT – pág. 4- 5</i> 1.2 Producción y situación de cultivos (Informe semanal de cultivos, BCBA) – pág. 6-9 1.3 Situación del mercado mundial de granos (INTA USDA) <i>Estadísticas de producción – pág. 10</i> <i>Tendencias de precio– pág. 11-12</i>	2. RELACIONES INSUMO-PRODUCTO – pág. 13 3. GANADERÍA 3.1 Mercado de Liniers – pág. 14 3.2 RosGan – pág. 15 3.3 Mercado de hacienda de Uruguay – pág. 16
4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS – pág. 16	<i>Informe editado el 14 de enero 2015</i>

1. GRANOS

1.1 COTIZACIONES

PRECIOS DISPONIBLE Y FUTURO ACTUALES

Precio Disponible promedio quincenal en US\$/t

CBOT: futuro cercano (mes siguiente). MATBA: disponible

	15-Dic al 26-Dic		29-Dic al 09-Ene	
	MATBA	CBOT	MATBA	CBOT
Trigo	130,9	231,1	129,3	215,5
Maíz	123,6	161,5	114,6	158,1
Soja	289,6	380,0	294,5	381,3
Girasol	270,0	s/c	270,0	s/c

s/c: sin cotización

Referencias (actual vs. periodo anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------



Precio Futuro promedio semanal (05-Ene al 09-Ene) en US\$/t

	MATBA		CBOT
	May-14	Cosecha ¹	"Cosecha" ²
Trigo	130,8	s/c	212,4
Maíz	112,6	134,1	160,9
Soja	294,4	250,4	388,4
Girasol	s/c	s/c	s/c

s/c: sin cotización

¹ **Trigo Bs. As.: Ene-16, Maíz Rosario: Abr-15, Soja Rosario: May-15 y Girasol Rosario: Abr-15**

² **Trigo: Mar-15, Maíz y Soja: May-15**

MATBA: Mercado a Término de Buenos Aires

CBOT: Chicago Board of Trade




EVOLUCIÓN DE PRECIOS

Evolución del Precio Disponible (MATBA) y Futuro (BCBA)

Precios disponibles: promedios mensuales para los últimos doce meses y anuales para años anteriores.

Precios futuros: Valores del cierre del 09-Ene-2015 para cada posición




BCBA: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

**COTIZACIÓN FUTUROS CBOT****TRIGO**

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



Posiciones futuras últimos cinco meses

TRIGO CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)									
Mes	Año		DEC14	MAR15	JUL15	DEC15	MAR16	JUL16	DIC16
8	2014	Mín.	203	211	219	228	231	228	233
		VM	206	213	220	230	233	231	236
		Máx.	208	215	222	232	236	234	238
9	2014	Mín.	174	179	185	195	199	198	203
		VM	182	188	195	206	209	209	214
		Máx.	197	203	211	221	224	223	228
10	2014	Mín.	178	183	189	199	203	202	208
		VM	187	192	197	206	210	211	216
		Máx.	196	200	206	214	218	219	225
11	2014	Mín.	189	193	198	207	211	210	216
		VM	202	204	209	216	219	218	223
		Máx.	212	213	216	223	226	224	229
12	2014	Mín.	224	218	221	228	231	223	228
		VM	227	224	226	233	235	227	232
		Máx.	231	232	233	239	241	229	234


Ejemplo de lectura:

Para el mes 12 de 2014, el valor medio para la posición Marzo 2015 es 224 US\$/t, con un mínimo de 218 y un máximo de 232 US\$/t.

MAÍZ

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



**MAÍZ**—continuación—

Posiciones futuras últimos cinco meses

		MAÍZ CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)							
Mes	Año		DEC14	MAY15	JUL15	DEC15	MAY16	JUL16	DEC16
8	2014	Mín.	143	151	154	160	165	166	163
		VM	145	153	156	161	167	169	165
		Máx.	148	157	160	165	170	172	168
9	2014	Mín.	127	136	138	145	152	154	155
		VM	133	141	144	151	157	159	158
		Máx.	140	148	151	158	163	165	162
10	2014	Mín.	127	136	139	146	153	155	156
		VM	137	145	148	155	161	163	160
		Máx.	148	157	159	165	170	172	166
11	2014	Mín.	145	153	156	163	169	170	166
		VM	147	156	159	164	170	172	166
		Máx.	150	158	161	167	172	174	167
12	2014	Mín.	150	159	161	166	172	174	169
		VM	153	163	166	170	176	178	170
		Máx.	156	167	169	173	178	180	171


Ejemplo de lectura:

Para el mes 12 de 2014, el valor medio para la posición Diciembre 2015 es 170 US\$/t, con un mínimo de 166 y un máximo de 173 US\$/t.

SOJA

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



Posiciones futuras últimos cinco meses

		SOJA CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)						
Mes	Año		NOV14	MAY15	JUL15	NOV15	MAY16	JUL16
8	2014	Mín.	376	384	386	381	385	386
		VM	387	395	396	389	392	394
		Máx.	399	407	409	398	402	403
9	2014	Mín.	334	344	346	342	349	352
		VM	356	363	366	362	366	368
		Máx.	375	383	385	381	384	386
10	2014	Mín.	335	344	346	343	350	352
		VM	353	361	363	356	362	364
		Máx.	384	389	390	377	383	385
11	2014	Mín.	375	376	380	366	371	373
		VM	379	381	384	372	377	379
		Máx.	382	384	388	374	379	382
12	2014	Mín.		383	387	372	378	380
		VM		387	389	375	380	382
		Máx.		390	392	378	382	384

Ejemplo de lectura:

Para el mes 12 de 2014, el valor medio para la posición Julio 2015 es 389 US\$/t, con un mínimo de 387 y un máximo de 392 US\$/t.

Nota: Para calcular el valor FAS teórico, se puede igualar el valor Futuro CBOT de cada grano al FOB local y descontar los gastos comerciales y de fobbing, además de las retenciones.



1.2 PRODUCCIÓN Y SITUACIÓN DE CULTIVOS

Adaptado del informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (según información del 11, 18, 23 y 30-Dic y 08-Ene)

PRODUCCIÓN NACIONAL

SIEMBRA	sup estimada (ha)			sup sembrada	
	2013/14	2014/15		ha	%
		al 23-Dic	al 08-Ene		
			a	b	b/a
Trigo	3.620.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100,0
Maíz	3.800.000	3.000.000	3.000.000	2.426.160	80,9
Cebada	1.270.000	920.000	920.000	920.000	100,0
Sorgo	1.080.000	880.000	880.000	510.120	58,0
Soja	20.000.000	20.600.000	20.600.000	19.262.894	93,5
Girasol	1.480.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0

COSECHA 2014/15	superficie (ha)			sup cosechada		rinde
	sembrada	cosechable		ha	%	qq/ha al 08-Ene
		al 23-Dic	al 08-Ene			
			a	b	b/a	
Trigo	4.200.000	3.940.000	3.940.000	3.778.900	95,9	28,2
Maíz	-	-	-	-	-	-
Cebada	920.000	799.210	790.000	790.000	100,0	36,1
Sorgo	-	-	-	-	-	-
Soja	-	-	-	-	-	-
Girasol	1.300.000	-	1.286.200	75.460	5,9	18,2

s/d: sin datos

Referencias (actual vs. informe anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------

CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA

CEBADA		
	Situación general	El 8-ene finalizó la cosecha. La producción total alcanzó 2.850.000 t y fue menor en 950 mil t a la cosecha 2013/14. Explican esta disminución productiva la caída de -28% en el área, las pérdidas de superficie que se triplicaron y un rinde promedio nacional 8,4% inferior al anterior. Buenos Aires y el este de La Pampa concentran más del 90% de la siembra.
	Sudeste y Centro de Buenos Aires	Presentaron condiciones climáticas adversas, con excesos hídricos durante gran parte del ciclo del cultivo. Las lluvias impidieron incorporar el cultivo en ambientes bajos y generaron pérdidas sobre la franja costera. También provocaron una disminución del nitrógeno disponible y desmejoraron la situación de los caminos rurales.
	Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires y Sudoeste de Buenos Aires–Sur de La Pampa	Estas zonas recibieron precipitaciones por encima de los promedios zonales. Como el agua suele ser una limitante, las lluvias posibilitaron la obtención de mayores productividades. Se destacaba el Sudoeste de Buenos Aires–Sur de La Pampa con un rinde promedio 27% por encima del observado el ciclo previo.


CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–

MAÍZ	
 Situación general	● Al empezar enero, la siembra había finalizado en La Pampa, oeste, centro y sudoeste de Buenos Aires y en la Cuenca del Salado, mientras que exhibía un retraso de -1,9% respecto al ciclo previo en NOA y NEA. ● A principios de diciembre las lluvias aportaron agua útil al perfil, necesaria para los cuadros de siembras tempranas que transitaban el período crítico.
Núcleo Norte y Sur	● Parte de los cuadros sembrados en fechas tempranas transitaban llenado bajo condiciones hídricas adecuadas. Las productividades promedio superarían los rendimientos históricos. ● Sanidad: hubo roya en varios lotes, pero esto no afectaba la buena condición que mantenía la mayor proporción.
Centro-Este de Entre Ríos	● Parte de los cuadros se observaban en llenado. La oferta hídrica era entre adecuada a óptima, lo cual permitía augurar un buen potencial de rinde. ● Excesos de agua complicaron durante parte de diciembre la implantación y los accesos a lotes y caminos. Hubo “planchado” de algunos lotes apenas sembrados.
Centro-Norte de Córdoba	● Los cuadros implantados en fechas tempranas transitaban en su mayoría floración o cuaje, en condiciones hídricas de adecuadas a óptimas.
Sur de Córdoba	● Se relevaron lotes muy afectados por el déficit hídrico de gran parte de las etapas vegetativas.
Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires	● Las siembras tempranas transitaba floración (R1) hasta inicio de llenado (R3). La condición de cultivo era entre normal a muy buena ● A comienzo de la campaña se registraron grandes problemas de plagas.
NOA y NEA	● La siembra evoluciona en función de la disponibilidad de agua en el suelo y en ocasiones es limitada por las lluvias.
TRIGO	
 Situación general	● Condiciones secas de principio de enero permitieron realizar importantes avances en la recolección. Los lotes que faltaban trillar se ubicaban sobre el centro y sur de Buenos Aires. ● Se consolidaba la tendencia a la baja en los rendimientos sobre los núcleos trigueros del Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa (regiones que en conjunto contribuyen con más del 33% del área). La proyección de producción nacional se ajustó a 11.200.000 t, resultando 2,6% menor a la primera proyección (11,5 Mt hasta el 30/12/14) pero 10,9% por encima de la producción de 13/14 (10,1 Mt).
Sudeste de Buenos Aires	● El rinde promedio se ubicaba en 38,1 qq/ha al 8-ene (2001/02 al 2013/14: promedio de 36 qq/ha). Este rinde es 4 qq/ha inferior a las expectativas, debido en gran medida a las elevadas temperaturas registradas durante el invierno, junto con el lavado de suelos por lluvias. La calidad se veía afectada.
Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa	● La brecha entre el rinde (27,1 qq/ha) y la expectativa previa al inicio de cosecha (29 qq/ha) era un poco menor. Había mermas en la calidad.
Resto de las regiones	● En diciembre finalizó la campaña con un rinde medio de 35,8 qq/ha en Núcleo Sur; 38,1 qq/ha en Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires; rendimientos levemente por debajo de los promedios en NOA, NEA y Centro-Norte de Santa Fe; y 26,3 qq/ha y 29,6 qq/ha en Centro-Norte de Córdoba y Núcleo Norte, respectivamente.

**CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–**

GIRASOL	
	
Situación general	● Al 11-dic se daba por terminada la siembra con la incorporación de los últimos cuadros en el Sudeste de Buenos Aires. ● A pesar de las interrupciones por lluvias en los primeros días de enero, avanzaba la recolección en el NEA y Centro-Norte de Santa Fe. ● Se proyectaba una producción total de 2.400.000 t para el ciclo. ● El extremo Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa, entre otros, dedicaron un mayor porcentaje a materiales alto oleico y confiteros.
NEA	● Era buena la condición de los cuadros. El rinde medio zonal era 18,4 qq/ha, con rindes individuales de 10 a 32 qq/ha. ● Chaco: se apuró la cosecha por los problemas con las palomas. En algunos casos se cosechaba con mayor humedad de la que exige el mercado. Algunos productores utilizaban desecantes.
Centro-Norte de Santa Fe	● La cosecha, al inicio de enero, se encontraba demorada por lluvias. Hubo pérdida de lotes puntuales en el margen este. ● Las precipitaciones periódicas habrían causado lavado de polen.
Núcleos productivos del sur bonaerense	● Gran parte de los cuadros transitaban, al empezar enero, botón floral a floración. Si bien no había llovido de forma reciente, la condición variaba de buena a muy buena. Las temperaturas estivales empezaban a secar los perfiles sobre el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa. La condición sanitaria era muy buena, con casos puntuales de roya blanca o chinche.
Norte de La Pampa	● No hubo lluvias de buen caudal y al terminar diciembre, empezaban las evidencias de estrés hídrico (muchos lotes se encontraban en floración).
Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa	● Se reportaron ataques de isoca medidora y pústulas de roya blanca. ● El cultivo tuvo un desarrollo atrasado producto de que las siembras culminaron más tarde.
SORGO	
	
Situación general	● Al terminar diciembre, avanzaba la implantación con un retraso interanual de 0,7%. Los cuadros implantados en fechas tempranas presentaban en general buenas condiciones, a excepción de las siembras del Sur de Córdoba, las cuales sufrieron por falta de agua.
NEA	● El 30-dic se inició la implantación en muy buenas condiciones. La humedad superficial era adecuada. ● Se relevaron muchos problemas de bajo poder germinativo.
Centro-Norte de Santa Fe	● La siembra alcanzó, al término de diciembre, el 95% de los lotes. Los cuadros implantados en diciembre estaban entre emergencia y tres hojas y en buenas condiciones. Hubo que controlar ataques de oruga militar tardía.
Centro y sur de Buenos Aires	● Se informaba al terminar diciembre que el cultivo desplegaba entre la cuarta y quinta hoja.
Centro-Este de Entre Ríos	● La siembra estaba próxima a culminar el 30-dic. Los lotes de fechas tempranas estaban cercanos a iniciar la fase de elongación de entrenudos.
Córdoba	● El 30-dic finalizó la siembra. La retracción del cultivo respecto del área sembrada era significativa. ● Hacia el Sur de Córdoba la falta de precipitaciones generó en la primera parte de diciembre escenarios de estrés sobre los plantíos de primera.



**CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–**

SOJA	
 Situación general	● La siembra tenía, a principio de enero, un adelanto interanual de 2,6%. El área remanente se ubicaba en el norte y sur agrícola. ● Lluvias hacia el fin de diciembre en varias zonas del Sur de Córdoba, Núcleo Sur, Centro-Este de Entre Ríos y Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires mejoraron la oferta hídrica, favoreciendo el nacimiento y la implantación. ● Fuertes tormentas de principios de diciembre obligaron a resembrar lotes en sectores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
NOA y NEA	● Problemas en la calidad de la semilla disponible y elevados rendimientos de indiferencia generaban incertidumbre sobre el área final.
Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa	● El 08-ene estaba finalizando el plazo para la siembra. Una gran cantidad de lotes no podía sembrarse por falta de humedad. No se descartaban posibles ajustes de superficie.
Núcleo Norte y Sur	● Parte de los lotes de soja de primera transitaban formación de vainas (R3) bajo condiciones hídricas adecuadas a óptimas. La sanidad era buena a pesar de la presencia de isocas en algunos sectores (en Núcleo Sur la presencia de isocas justificó en varios casos la aplicación de insecticidas). Se reportaban escapes de malezas y algunas enfermedades en ambientes húmedos.
Córdoba	● Los cuadros más desarrollados transitaban floración (R2), con buena oferta hídrica –esto revertió el escenario de escasas lluvias en algunas zonas que se observó al promediar diciembre–. Por lluvias fue necesario realizar resiembra puntuales.



1.3 SITUACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS

Adaptado del informe INTA USDA, del 15 y 29 de diciembre 2014

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

		Producción (mill. t)			Superficie (mill. ha)		
		EE.UU.	Mundo	Argentina	EE.UU.	Mundo	Argentina
Trigo	actual	55,3	722,2	12,5	18,8	222,0	4,2
	año previo	58,1	714,8	10,5	18,3	220,8	3,5
Maíz	actual	366,0	991,6	22,0	33,6	177,2	3,0
	año previo	353,0	989,3	25,0	35,5	180,1	3,4
Soja	actual	107,7	312,8	55,0	33,8	118,1	20,0
	año previo	91,4	285,3	54,0	30,9	113,3	19,8
Girasol	actual	-	39,9	2,5	-	23,9	1,4
	año previo	-	42,9	2,1	-	24,6	1,3

		Rinde (t/ha)		Stock (mill. t)		Stock/uso (%)	
		EE.UU.	Argentina	EE.UU.	Mundo	EE.UU.	Mundo
Trigo	actual	2,9	3,0	17,8	194,9	30,6	27,4
	año previo	3,2	3,0	16,1	185,3	24,3	26,3
Maíz	actual	10,9	7,3	51,8	192,2	14,6	19,8
	año previo	10,0	7,4	31,4	172,8	9,1	18,1
Soja	actual	-	2,8	11,2	89,9	11,2	31,4
	año previo	-	2,7	2,5	66,6	2,6	24,4
Girasol	actual	-	1,8	1,6	2,5	10,2	6,2
	año previo	-	1,6	1,9	3,2	12,9	7,8

Referencias (actual vs. año anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------

**TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES****TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES** –continuación–

	Mundial	Argentina
Trigo	Hay una gran oferta mundial y se sembraría 1% más de trigo en 2015. También hay mayor nivel de comercio y de uso total, y la existencia sería la más alta desde 2010. Esto constituye un claro fundamento bajista.	Seguía la presión de la cosecha y era escasa la competencia de la exportación. Se recolectó la mitad de la superficie, con mejoras en el rinde medio.
	Las fuertes alzas de la primera parte de diciembre fueron seguidas por mermas netas en la otra mitad del mes, atribuidas a tomas de ganancia de los fondos.	En las proyecciones de trigo de Sudamérica no hubo cambios para 2014/15. Argentina y Brasil mantuvieron las estimaciones en 12,5 y 6,3 Mt respectivamente.
	Fue alcista una mayor exportación desde EE.UU. Rusia recortará sus exportaciones y no podría cumplir embarques a Egipto.	Se habilitaría un saldo exportable adicional. Los productores protestaron ya que se les paga 50 US\$/t menos.
	En el orden mundial se incrementó la producción con un nuevo récord de 722,2 Mt, por un aumento de Canadá de 1,8 a 25 Mt.	El jefe de Gabinete Nacional reconoció distorsiones para el trigo. Habría medidas a fin de enero, con un mejor dato de cosecha.
Maíz	Luego de dos cosechas enormes de EE.UU. y récords mundiales, los precios del cereal pueden quedar más bajos. Como mecanismo de mercado, se reduciría la superficie y bajaría la oferta. Si esto ocurre, el mercado se tonificaría rápidamente. Por el momento las cotizaciones eran estables y podrían iniciarse alzas. Había un escenario de dudas respecto al mercado energético por las bajas tan pronunciadas del petróleo.	Con debilidad compradora, la tendencia de precios locales no siguió el tono alcista externo. La exportación se retiró, al haber completado los ROE. Mientras duró, los precios reaccionaron a la paridad. Las proyecciones mostraban márgenes brutos bajos para la nueva campaña. Podría caer más en la siembra para 2014/15. La siembra avanzó, en diciembre, de manera fluida con los cultivares tardíos y/o de segunda.
	Eran un factor alcista los indicadores de la demanda externa y la firmeza del mercado interno en EE.UU. Había dudas sobre la concreción de ventas de maíz de Ucrania a China. El maíz tuvo una leve recomposición respecto a la soja. La relación era de 2,3 (2,5 anterior). Hubo mayores compras de los fondos. En 2014/15 cayó el área pero, con un ambiente excepcional, se superó el techo de la producción del ciclo pasado. Esto no se esperaba.	Ránking exportador 2014/15 de maíz grano: EE.UU. 44,5 Mt, Brasil 19,5, Ucrania 16,5 y Argentina 12 Mt.
	El dólar continuó revaluándose y el crudo superó las bajas más pesimistas. Acerca de los biocombustibles, había dudas por cambios en las normativas.	



Soja	Hubo bajas y alzas, con jornadas calmas. En diciembre osciló entre 375 a 385 US\$/t. Los precios tendían a sostenerse, sin la temida baja asociada a la baja del petróleo. El mercado operó en un rango estrecho y con menos volatilidad.	Los precios copiaron al contexto externo estable. La dinámica local era inflexible a la baja, dado que no aparecía la oferta.
	Para USDA el saldo exportable de soja de EE.UU. se concluiría antes del ingreso de la cosecha Sudamericana (marzo/abril 2015). La oferta de soja EE.UU. superaría por 16 Mt el volumen precedente, pese a la merma de área de -1,9 Mha. Fue un ciclo climáticamente excepcional. Pero, luego de dos cosechas récords, la demanda también era fuerte. La relación de precios soja/maíz rondaba 2,3 contra un histórico de 2, lo que incentivaría la siembra de soja. Para Sudamérica el interrogante era si concluyó o no la expansión de la soja. Si hubiera bajas fuertes y por plazos largos, un escenario de siembras declinantes pondría en peligro la oferta, pero esto parecía ser poco probable.	Las condiciones climáticas para la siembra y el desarrollo del cultivo eran excelentes. Ventas de soja vieja: hacia fin de diciembre se preveía una convergencia del precio de 292 a 250 US\$/t. Esto ocurriría en enero y febrero. Históricamente, para marzo se igualan los futuros mayo. El atraso de las ventas fue importante por razones de seguridad ante un escenario económico incierto. Argentina sería el tercer exportador de poroto con 8 Mt, detrás de Brasil 46 Mt y EE.UU. 47,9 Mt. Mantendría su primer lugar como exportador de harina 27,8 Mt y de aceite 4,35 Mt. China aprobó nuevos eventos transgénicos de maíz y soja. En Mato Grosso (Brasil), la cosecha temprana de soja estaba con demoras.
Girasol	Esta campaña mostraba récord de semillas oleaginosas y una enorme producción de aceite de palma. Hubo alzas del aceite de palma por el efecto de un monzón en Malasia.	Durante gran parte de diciembre los precios acusaron pocos cambios.
	Los aceites estaban debilitados, retornado al piso de 2014, equivalente a los mínimos de 2010. En el contexto mundial, sin una demanda fuerte y con la abrupta caída del petróleo, el lado energético de los aceites estaba muy debilitado. Se requiere un cambio en el precio del petróleo. Los referenciales financieros mundiales fueron bajistas, con centro en las fuertes mermas del crudo. Las mermas no tenían relación directa con lo fundamental en aceites.	El área de siembra continuaba alicaída para 2014/15. Las expectativas productivas para la campaña eran buenas. Era creciente la siembra de cultivares alto oleico con diferencias de precios oleico/convencional de más del 70%. En los mercados de futuros el girasol mostró cambios en baja.

El color de cada factor analizado indica su posible efecto en el mercado. Referencias:


baja	incierto	suba	sin cambio
------	----------	------	------------

RESUMEN TENDENCIA					
	Mundial	Argentina		Mundial	Argentina
Trigo			Soja		
Maíz			Girasol		



2. RELACIONES INSUMO PRODUCTO

Relación *Precio insumo/Precio soja cosecha* - Precios mensuales promedio para insumos y para soja



Columnas: relación *Precio insumo/Precio soja cosecha* campaña respectiva, al mes de junio de cada año –inicio de campaña–

Líneas: relación *Precio insumo/Precio soja cosecha*, campaña en curso


Elaborado con datos de Márgenes Agropecuarios (y AACREA hasta diciembre 2013).



3. GANADERÍA

3.1 FAENA, Mercado de Liniers


Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo - Valor medio semanal





3.2 INVERNADA y CRÍA, RosGan(remate Bolsa de Comercio de Rosario)

Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo



Enero: RosGan no opera. / Líneas interrumpidas en gráficos = meses sin cotización.

Desde mayo 2014 la serie "Vientres Con Garantía De Preñez" es el resultado del promedio ponderado de las categorías "Vaquillonas Con Garantía De Preñez" y "Vacas Con Garantía de Preñez".

(*) Dato máximo de la categoría vientre con garantía de preñez de abril: posee valores muy por encima de lo normal (\$15000) resultado de la participación de lotes de gran categoría y excelente genética. Su valor resulta de la suma de la venta de la pieza preñada más su ternero al pie. La inclusión en esta categoría fue a pedido especial de la firma consignataria interviniente. Fuente: Rosgan



3.3 Mercado de Hacienda de Uruguay

Semana: 28 de diciembre 2014 al 3 de enero 2015

Categoría	kilaje		US\$/kg		
			Mínimo	Promedio	Máximo
Terneros	hasta 140 kg	US\$/kg	2.05	2.25	2.16
Terneros	141 a 180 kg	US\$/kg	1.95	2.15	2.02
Novillitos	201 a 240 kg	US\$/kg	1.75	1.85	1.80
Novillos	241 a 300 kg	US\$/kg	1.70	1.90	1.82
Novillos	301 a 360 kg	US\$/kg	1.60	1.85	1.74
Novillos	más 360 kg	US\$/kg	1.60	1.70	1.66
Terneras	hasta 140 kg	US\$/kg	1.70	2.00	1.88
Terneras	141 a 200 kg	US\$/kg	1.72	1.90	1.79
Vaquillonas	201 a 240 kg	US\$/kg	1.60	1.70	1.66
Vaquillonas	más 240 kg	US\$/kg	1.55	1.62	1.59
Vacas de invernada		US\$/kg	1.35	1.46	1.41
Vaquillonas y vacas preñadas		US\$/cab	535	600	563
Pieza de cría		US\$/cab	335	380	353

Comentario: mercado con pocas operaciones

4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS

BCBA: <http://www.bolsadecereales.com/>
 MATBA: <http://www.matba.com.ar/>
 CBOT: <http://www.cmegroup.com/>
 BCR: <http://www.bcr.com.ar/>
 Mercado de Hacienda de Uruguay: http://acg.com.uy/semana_actual.php
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas: <http://www.consejo.org.ar/publicaciones/difusion.html>
 La Nación, Suplemento Campo: <http://www.lanacion.com.ar/edicion-impresa/suplementos/campo>
 INTA: <http://inta.gob.ar/unidades/711000>