



nº 148 – Octubre de 2016

Informe de mercados

El objetivo de este informe es consolidar y resumir información relacionada con los precios de los principales commodities producidos en la Región Pampeana. De esta manera, el lector tiene fácil y rápido acceso a distintas fuentes y puede usar esta información para el planeamiento de negocios agropecuarios.

A la presión estacional bajista por la cosecha que suele suceder en los precios globales en septiembre, este año se le sumó el efecto adicional de la gran producción de EE.UU. Pero la demanda no aflojó y dio más de una sorpresa. Localmente, las exportaciones de cereales fueron robustas, mientras que para la industria procesadora de soja los márgenes no cerraban. Estos elementos, entre otros, formaron parte del entramado de base para la formación de precios.

Material desarrollado por Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. con el fin de difundir conocimiento. Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. no se responsabiliza por el uso que se dé a esta información en la toma de decisiones. Todas las entregas de CultivarDecisiones están disponibles en www.cultivaragro.com.ar.

**ÍNDICE**

1. GRANOS 1.1 Cotizaciones <i>Precios Disponible y Futuro actuales – pág. 2</i> <i>Evolución de precios – pág. 3</i> <i>Cotización futuros CBOT – pág. 4- 5</i> 1.2 Producción y situación de cultivos (Informe semanal de cultivos, BCBA) – pág. 6-8 1.3 Situación del mercado mundial de granos (BCR USDA) <i>Estadísticas de producción – pág. 9</i> <i>Tendencias de precio– pág. 10-11</i>	2. RELACIONES INSUMO-PRODUCTO – pág. 12 3. GANADERÍA 3.1 Mercado de Liniers – pág. 13 3.2 RosGan – pág. 14 3.3 Mercado de hacienda de Uruguay – pág. 15
4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS – pág. 15	<i>Informe editado el 12 octubre 2016</i>

1. GRANOS**1.1 COTIZACIONES****PRECIOS DISPONIBLE Y FUTURO ACTUALES**

Precio Disponible promedio quincenal en US\$/t

CBOT: futuro cercano (mes siguiente). MATBA: disponible

	12-Set al 23-Set		26-Set al 07-Oct	
	MATBA	CBOT	MATBA	CBOT
Trigo	149,1	145,7	142,7	146,6
Maíz	161,6	131,0	459,2	133,0
Soja	266,8	355,7	261,9	351,1
Girasol	345,0	s/c	314,2	s/c

s/c: sin cotización

Referencias (actual vs. periodo anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------



Precio Futuro promedio semanal (03-Oct al 07-Oct) en US\$/t

	MATBA		CBOT
	Oct 16	Cosecha ¹	Cosecha ²
Trigo	140,4	142,4	153,7
Maíz	162,2	147,7	142,2
Soja	264,0	254,7	360,1
Girasol	S/C	S/C	S/C

s/c: sin cotización

¹ **Trigo Bs. As.:** Ene-17, **Maíz Rosario:** Abr-17, **Soja Rosario:** May-17 y **Girasol Rosario:** Abr-17

² **Trigo:** Mar-17, **Maíz y Soja:** May-17


MATBA: Mercado a Término de Buenos Aires

CBOT: Chicago Board of Trade

**EVOLUCIÓN DE PRECIOS****Evolución del Precio Disponible (MATBA) y Futuro (BCBA)**

Precios disponibles: promedios mensuales para los últimos doce meses y anuales para años anteriores.

Precios futuros: Valores del cierre del 07-Oct-2016 para cada posición.



BCBA: Bolsa de Cereales de Buenos Aires




COTIZACIÓN FUTUROS CBOT

TRIGO

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



Posiciones futuras últimos cinco meses

TRIGO CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)									
Mes	Año		JUL16	DIC16	MAR17	JUL17	DIC17	MAR18	JUL18
5	2016	Mín.	170	181	187	192	199	203	198
		VM	173	183	189	194	201	205	200
		Máx.	177	187	192	198	205	208	203
6	2016	Mín.	167	178	185	191	200	205	205
		VM	177	188	194	202	208	212	210
		Máx.	183	193	199	207	212	216	215
7	2016	Mín.	153	160	169	177	187	192	191
		VM	154	165	173	180	190	195	196
		Máx.	155	168	175	182	193	197	199
8	2016	Mín.		150	159	167	181	190	184
		VM		159	167	175	188	195	191
		Máx.		163	170	178	190	198	194
9	2016	Mín.		147	155	164	177	182	181
		VM		148	156	165	178	184	183
		Máx.		149	157	166	179	186	184


Ejemplo de lectura:

Para el mes 9 de 2016, el valor medio para la posición Julio 2017 es 165 US\$/t, con un mínimo de 164 y un máximo de 166 US\$/t.

MAÍZ

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



**MAÍZ**—continuación—

Posiciones futuras últimos cinco meses

MAIZ CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)										
Mes	Año		JUL16	DEC16	MAY17	JUL17	DEC17	MAY18	JUL18	DEC18
5	2016	Mín.	149	151	157	159	157	163	164	160
		VM	155	157	162	163	161	166	167	162
		Máx.	162	163	167	168	163	168	169	164
6	2016	Mín.	151	155	160	161	156	161	162	160
		VM	164	167	170	171	162	166	167	163
		Máx.	172	177	179	179	164	169	169	165
7	2016	Mín.	138	134	141	143	147	152	154	153
		VM	138	140	145	147	150	155	157	156
		Máx.	139	144	150	152	153	158	160	158
8	2016	Mín.		128	134	137	144	150	152	151
		VM		131	138	141	147	153	154	153
		Máx.		135	142	144	151	156	157	156
9	2016	Mín.		129	136	139	146	152	154	153
		VM		132	139	142	148	154	156	156
		Máx.		134	141	144	150	156	157	157


Ejemplo de lectura:

Para el mes 9 de 2016, el valor medio para la posición Julio 2017 es 142 US\$/t, con un mínimo de 139 y un máximo de 144 US\$/t.

SOJA

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



Posiciones futuras últimos cinco meses

SOJA CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)									
Mes	Año		NOV16	MAY17	JUL17	NOV17	MAY18	JUL18	NOV18
5	2016	Mín.	376	369	370	352	354	355	342
		VM	384	375	375	355	357	358	345
		Máx.	388	377	377	357	360	361	348
6	2016	Mín.	396	382	382	354	355	356	346
		VM	411	393	392	362	362	364	350
		Máx.	427	404	402	369	369	370	355
7	2016	Mín.	363	359	359	344	344	346	339
		VM	385	375	375	351	351	352	343
		Máx.	418	396	395	361	360	361	348
8	2016	Mín.	355	354	355	340	341	343	336
		VM	361	359	360	343	344	345	338
		Máx.	369	367	366	348	348	349	341
9	2016	Mín.	350	353	354	341	343	344	336
		VM	353	358	360	348	349	351	340
		Máx.	360	364	365	350	353	355	343

Ejemplo de lectura:

Para el mes 09 de 2016, el valor medio para la posición Julio 2017 es 360 US\$/t, con un mínimo de 354 y un máximo de 366 US\$/t.

Nota: Para calcular el valor FAS teórico, se puede igualar el valor Futuro CBOT de cada grano al FOB local y descontar los gastos comerciales y de fobbing, además de las retenciones.



1.2 PRODUCCIÓN Y SITUACIÓN DE CULTIVOS

Adaptado del informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (según información del 15, 22 y 29-Sep y 06-Oct)

PRODUCCIÓN NACIONAL

SIEMBRA	sup estimada (ha)			sup sembrada	
	2015/16	2016/17 <i>al 26-Set</i>	<i>al 06-Oct</i> a	ha b	% b/a
Trigo	3.600.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	100
Maíz	3.850.000	4.500.000	4.900.000	1.261.646	25,7
Cebada	1.200.000	950.000	950.000	950.000	100
Sorgo	850.000	-	-	-	-
Soja	20.100.000	-	-	-	-
Girasol	1.220.000	1.600.000	1.700.000	576.800	33,9

COSECHA	superficie (ha)			sup cosechada		rinde
	sembrada	cosechable <i>al 26-Set</i>	<i>al 06-Oct</i> a	ha b	% b/a	qq/ha <i>al 06-Oct</i>
Trigo	4.300.000	-	-	-	-	-
Maíz	3.850.000	3.460.000	s/d	s/d	100	80,9
Cebada	950.000	-	-	-	-	-
Sorgo	850.000	762.874	762.874	762.874	100	44,7
Soja	20.100.000	18.450.000	18.450.000	18.450.000	100	30,4
Girasol	-	-	-	-	-	-

s/d: sin datos

Referencias (actual vs. informe anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------

CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA

CEBADA	
	
Situación general	Hacia fines de septiembre la mayor proporción de las 950.000 ha implantadas transitaba encañazón y macollaje, bajo condiciones de humedad y sanidad adecuadas. Los lotes en encañazón se ubicaban principalmente en Centro-Norte y Sur de Córdoba, Núcleo Norte y Sur y Centro-Este de Entre Ríos. A su vez, en los núcleos cebaderos del sur bonaerense, el cultivo diferenciaba macollos.
Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires	Estas regiones aportaron el 75% del área total. Los lotes sembrados en fechas tempranas estaban, a fines de septiembre, próximos a encañar; el resto transitaba macollaje.
Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires	Se transitaba encañazón y macollaje, dependiendo de la fecha de implantación. Hubo heladas que no causaron grandes pérdidas.
Córdoba	- Centro-Norte: el estado hídrico era regular. - Sur: las expectativas de rinde en lotes tempranos eran buenas.
Núcleo Sur	Hacia mediados de septiembre el crecimiento de los lotes se vio demorado por falta de humedad y bajas temperaturas.

**CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–**

TRIGO	
 Situación general	● Hacia octubre las lluvias permitieron recuperar humedad y mejorar la condición del cultivo en gran parte del área agrícola. Una gran cantidad de lotes aún transitaban macollaje y encañazón. ● Al 6-oct, se estimaba que 58% de las 4.300.000 ha implantadas presentaba una condición hídrica adecuada y 12% óptima. El 27% del área total presentaba condición de humedad regular en su mayoría en el NOA, NEA, Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe, y el Núcleo Norte.
Centro-Norte de Santa Fe	● Se realizaron aplicaciones para el control de roya y mancha amarilla. Los lotes tempranos transitaban grano lechoso.
Córdoba	● Centro-Norte: con las últimas lluvias mejoró el estado hídrico; parte del cultivo avanzaba en el llenado. ● Sur: el cultivo implantado en fechas tempranas comenzó a llenar grano bajo una condición hídrica adecuada a regular.
Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires	● Hubo algunas heladas registradas que provocaron daños leves en ambientes bajos.
Núcleo Norte	● Era buena la condición de cultivo gracias a las bajas temperaturas registradas y a las fertilizaciones nitrogenadas.
Centro-Este de Entre Ríos	● La condición del cultivo era favorable, con un estado fenológico variable entre macollaje, encañazón y espigazón, debido a la gran variabilidad en la fecha de siembra. Se reportaron algunas heladas.
Núcleo Sur	● El cultivo desarrollaba la etapa de hoja bandera bajo humedad adecuada.
Núcleos trigueros Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires	● La mayor proporción de lotes diferenciaban macollos. La re-fertilización nitrogenada se hizo en la mayoría de los lotes. El estado del cultivo se estimaba bueno a muy bueno hacia fines de septiembre. ● Sobre la región costera del sudeste bonaerense la presión de malezas fue alta y se hicieron aplicaciones de herbicidas.

**CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–**

MAÍZ	
 Situación general	● El 15-set se dio por concluida la cosecha. Las pérdidas fueron de 140.000 ha. ● La superficie de cuadros tardíos 2015/16 fue mayor a la proyectada inicialmente; de esta forma, al 6-oct se informó que el área fue de 3,85 Mha con una producción de 30 Mt. Estos ajustes impactaron en el ciclo actual y elevaron la estimación de área 2016/17 a 4,9 Mha, 27% superior al ciclo previo (la estimación anterior para esta campaña fue de 4,5 Mha.) ● En el correr de septiembre continuó la siembra de maíz nuevo. ● Durante parte de septiembre la falta de agua en sectores de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires limitó la siembra. ● Hacia el inicio de octubre, las lluvias reponían la humedad en la cama de siembra en el centro y norte, donde la siembra tomó buen ritmo. La recuperación en la humedad de los perfiles, apuntalaba la intensión de siembra de cuadros tempranos. Al 6-oct, la siembra comprendía el 25,7%.
Centro-Este de Entre Ríos	● Hubo problemas puntuales vinculados a heladas.
Núcleo Norte y Sur	● Se reportó presencia de orugas cortadoras y chinches de los cuernos. Las heladas no afectaron a las siembras de septiembre.
Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y Centro de Bs. As.	● Los avances de siembra de lotes tempranos se agilizaron luego de los retrasos vinculados a las bajas temperaturas del suelo de septiembre.
GIRASOL	
 Situación general	● La siembra continuaba avanzando en la franja central, luego de precipitaciones que permitieron recomponer humedad (escasas lluvias en septiembre). ● Al 6-oct se cuantificó un incremento en la intención de siembra, al incorporarse una mayor cantidad de lotes tardíos. Así, el área proyectada 2016/17 se estima en 1,7 Mha (6,2% superior a la estimación anterior); reflejando un incremento interanual de 39,3% (área 2015/16: 1,22 Mha). ● La siembra presentaba un adelanto interanual de 8,2%.
NEA	● La siembra se dio por finalizada el 22-set. ● La condición de humedad, al empezar octubre, variaba de regular a adecuada. Parte del cultivo se encontraba en diferenciación foliar.
Centro-Norte de Santa Fe	● La siembra concluyó el 29-set. En gran proporción se hizo bajo labranza convencional para aumentar la temperatura del suelo, mejorar el manejo de malezas y homogenizar la cama de siembra. ● El cultivo presentaba, al 6-oct, un desarrollo demorado por falta de agua.
Centro-Norte de Córdoba, Núcleo Norte y Centro-Este de Entre Ríos	● La siembra tuvo un desarrollo lento. La escasa humedad del suelo demoró las labores durante parte de septiembre. El cultivo transitaba las primeras etapas de su ciclo fenológico con resultados homogéneos en su emergencia.
Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires	● Faltando poco para el inicio de la siembra, la baja disponibilidad de semilla podría limitar la intención de siembra.
Núcleos girasoleros del sur de Buenos Aires	● Estas regiones aportarían 46,8% del área nacional. La siembra comenzaría a mediados de octubre. Dependiendo de la disponibilidad de semillas, la intención de siembra aumentaría.



1.3 SITUACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS

Adaptado del informe USDA *de septiembre* y del Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, *del 09, 16, 23 y 30 de septiembre 2016*

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

		Producción (mill. t)			Superficie (mill. ha)		
		EE.UU.	Mundo	Argentina	EE.UU.	Mundo	Argentina
Trigo	actual	63,2	744,9	14,4	17,8	222,2	4,8
	año previo	55,8	734,8	11,3	19,1	224,9	4,0
Maíz	actual	383,4	1026,6	36,5	35,0	180,1	4,5
	año previo	345,5	959,7	28,0	32,7	177,4	3,5
Soja	actual	114,3	330,4	57,0	33,6	121,8	19,5
	año previo	106,9	313,0	56,8	33,1	119,8	19,5
Girasol	actual	-	43,8	3,3	-	24,8	1,7
	año previo	-	39,5	2,7	-	23,1	1,3

		Rinde (t/ha)		Stock (mill. t)		Stock/uso (%)	
		EE.UU.	Argentina	EE.UU.	Mundo	EE.UU.	Mundo
Trigo	actual	3,5	3,0	29,9	249,1	47,5	33,8
	año previo	2,9	2,9	26,7	240,9	50,7	33,9
Maíz	actual	11,0	8,1	60,6	219,5	12,1	22,5
	año previo	10,6	8,0	43,6	209,3	12,5	21,8
Soja	actual	3,4	2,9	10,0	72,2	9,0	22,0
	año previo	3,2	2,9	5,3	72,9	4,9	23,0
Girasol	actual	-	2,0	-	2,0	-	4,5
	año previo	-	2,1	-	2,0	-	4,9

Referencias (actual=oct-16 vs. año anterior=oct-15):

baja

suba

sin cambio

**TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES**

	Mundial	Argentina
Trigo	Si bien el precio global del trigo no logra despegarse de su mínimo en 10 años, se notó en las últimas semanas de septiembre una suba relativa. Según el USDA la relación stock/ consumo mundial 2016/17 podría contraerse. Para 2017/18 no habría notables variaciones en el área global.	Las perspectivas son buenas por mayor área y perspectivas de rindes. La oferta total caería levemente contra 2015/16, ya que si bien la producción sumaría hasta 3 Mt, los stocks iniciales serían menores. Por demanda (molienda, balanceados y exportaciones) la relación stock/consumo pasaría de 23% a 18%.
	Rusia llevaría a cero la alícuota de derechos de exportación, con lo cual ganaría protagonismo exportador.	La caída de los precios locales del cereal alentaba la demanda. Las perspectivas de precios no tenían elementos alcistas.
	Francia informó una reducción de su cosecha. India bajaría su arancel de importaciones del trigo del 25% al 10% para frenar la suba de precios ya que su producción sufrió un duro revés.	La producción podría ubicarse entre los 13 y los 14 millones de toneladas, y hasta 15 Mt para 2016/17. Con el consumo interno tradicionalmente estimado unas 6 Mt, habría para exportar al menos entre 7 y 8 Mt.
Maíz	En EE.UU., se esperan rindes records, lo que presiona aún más a los precios de un septiembre estacionalmente bajista.	Por menores precios había dudas sobre algunas siembras de diciembre o de segunda.
	En Chicago se creía que la cotización de la soja de acá a un año se mantendrá entre estable y levemente bajista, mientras que la del maíz subiría entre 10 y 15%.	Continuaba vigente la demanda de la exportación. A mitad de septiembre había comprometidas 19,8 Mt y restaban comprar 3,4 Mt para cumplir embarques.
	USDA actualizó sus estimaciones, proyectando una producción de maíz en EE.UU. de 383,38 Mt. Si bien ello se encuentra por debajo de los 384,90 Mt del reporte de agosto, se esperaba una reducción más drástica. El Consejo Internacional de Cereales ajustó a la baja su previsión de oferta mundial de maíz, al mismo tiempo que levantó la previsión de demanda. Esto no alcanzaría sin embargo para evitar que el stock final suba por sexto año consecutivo.	La producción de la nueva campaña podría alcanzar las 33 Mt, un notable aumento. El área subiría, según la Bolsa de Rosario, en 18%; la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó en 25% e INTA en 30%. La demanda por producción de etanol era sostenida, en ganadería también hay demanda, aunque el consumo de carne era menor. La demanda externa, en principio, se va a encontrar esquivada dada la mayor oferta global de maíz.
	Había dudas de la supercosecha de EE.UU. Algunos lotes levantados más temprano en EE.UU. no parecen alcanzar los extraordinarios rindes previstos. China impondría aranceles anti-dumping a los DDGs (subproducto del etanol utilizado en forraje) importados desde EE.UU. China es el principal importador y compra casi el 100% del volumen de EE.UU.	Hacia el inicio de septiembre se estimaba que el 92% de la producción de maíz nuevo quedó librado a la caída de precios. Sólo 2,8 Mt se cubrieron de la baja de precios. El maíz era la estrella impensada de la temporada. Había interés en el disponible y del maíz nuevo (tanto de primera como a descargar en jun/jul).


TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES – continuación –

Soja	Soja: la estimación de la cosecha estadounidense 2016/17 fue corregida a la suba, en base a mejores rindes. A pesar de que el stock inicial de soja fue ajustado a la baja frente al fuerte ritmo de exportaciones 2015/16, la demanda no lograría absorber la cosecha completamente, dando lugar a stocks finales más holgados de lo esperado. Los volúmenes procesados de soja, según Oil World, habrían disminuido en los cinco países abastecedores (EE.UU., Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Las exportaciones de soja entre junio y agosto también habían perdido momentum con excepción de EE.UU., que embarcó 162% más que el ciclo previo, en especial a China. La producción de aceite de soja a nivel mundial aumentaría 2,7 Mt en 2016/17, pero el volumen comercializado no mostrará el vigor de otros años frente al mayor consumo doméstico en Argentina y Brasil en biocombustibles. El espacio que deje Sudamérica será probablemente ocupado por EE.UU. En el curso de septiembre los precios tan bajos reimpulsaron la demanda, con China a la cabeza de las compras. Según Oil World, China estaría importando 85 Mt de soja el próximo ciclo (2,1 millones más que en 2015/16).	Aún en un contexto bajista del Hemisferio Norte la oleaginosa lograba sostenerse y no se alejaba a demasiado de los 4.000 \$/t. El procesamiento de soja en Argentina presentaba signos de desaceleración en comparación con el año previo. Los márgenes de la industria se contrajeron. La industria no tenía prisa en comprar grano por contar con stocks altos. Según MinAgri, al empezar septiembre exportación e industria compraron un total de 34,3 Mt, alrededor del 55% de la oferta disponible de la campaña. Ello resultaba inferior tanto al 60% comprado a la misma altura del año anterior, como del 67% promedio. Si bien la oferta estadounidense será record, cada vez quedan menos dudas de que la demanda mundial tampoco se quedará atrás. El momentum hasta febrero pertenece a EE.UU. A partir de allí, el foco será Sudamérica quien, con un área sembrada estancada, deberá pasar la etapa crítica del cultivo prácticamente sin sobresaltos para no potenciar la volatilidad. Semilla de soja: en vistas a la nueva siembra, hay temores por la calidad de la semilla. Por bajos precios y menor procesamiento, muchos tenían puestas sus miradas en que se cumpla con la rebaja adicional del 5% en las retenciones. Pero no hubo novedades.
Girasol	Oil World estimó que la diezmada producción de aceite de palma extenderá sus efectos en el mercado al menos hasta entrado 2017. La producción mundial 2015/16 de aceites sería insuficiente para satisfacer la demanda. En oleaginosas se prevé que el consumo exceda a la producción por segundo año. Entre las oleaginosas que más aumentarían su producción está el girasol, que captaría mayor superficie y mejoraría sus rindes: aumentaría el output por segundo año consecutivo.	Con el recambio presidencial, se eliminaron los ROE y los impuestos a las exportaciones (excepto en soja). En este contexto se estima un incremento de área agrícola local de 4,6%. El que más área ganaría sería girasol con 25%. Será mayor el consumo doméstico de biocombustibles. La UE anuló los aranceles por dumping por el biodiesel de Argentina. La controversia fue dirimida en la OMC. Las ventas de biodiesel a Europa se restablecerían.

El color de cada factor analizado indica su posible efecto en el mercado.

Referencias:


baja	incierto	suba	sin cambio
------	----------	------	------------

RESUMEN TENDENCIA				
	Mundial	Argentina		
Trigo			Soja	
Maíz			Girasol	



2. RELACIONES INSUMO PRODUCTO

Relación *Precio insumo/Precio soja cosecha* - Precios mensuales promedio para insumos y para soja



Columnas: relación *Precio insumo/Precio soja cosecha* campaña respectiva, al mes de junio de cada año –inicio de campaña–

Líneas: relación *Precio insumo/Precio soja cosecha*, campaña en curso


Elaborado con datos de Márgenes Agropecuarios (y AACREA hasta diciembre 2013).



3. GANADERÍA

3.1 FAENA, Mercado de Liniers


Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo - Valor medio semanal





3.2 INVERNADA y CRÍA, RosGan (remate Bolsa de Comercio de Rosario)

Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo



Enero: RosGan no opera. / Líneas interrumpidas en gráficos = meses sin cotización. Desde mayo 2014 la serie "Vientres Con Garantía De Preñez" es el resultado del promedio ponderado de las categorías "Vaquillonas Con Garantía De Preñez" y "Vacas Con Garantía de Preñez". Nota: la categoría "vacas con cría al pie" no fue publicada en jul y ago-16



3.3 Mercado de Hacienda de Uruguay

Semana: 18 al 24 de septiembre 2016

Categoría	kilaje		US\$/kg		
			Mínimo	Promedio	Máximo
Terneros	hasta 140 kg	US\$/kg	2.10	2.17	2.25
Terneros	141 a 180 kg	US\$/kg	2.00	2.14	2.25
Novillitos	201 a 240 kg	US\$/kg	1.75	1.80	1.85
Novillos	241 a 300 kg	US\$/kg	1.70	1.73	1.80
Novillos	301 a 360 kg	US\$/kg	1.59	1.62	1.65
Novillos	más 360 kg	US\$/kg	1.45	1.49	1.54
Terneras	hasta 140 kg	US\$/kg	1.70	1.73	1.75
Terneras	141 a 200 kg	US\$/kg	1.65	1.69	1.75
Vaquillonas	201 a 240 kg	US\$/kg	1.35	1.49	1.60
Vaquillonas	más 240 kg	US\$/kg	1.35	1.38	1.40
Vacas de invernada		US\$/kg	1.08	1.15	1.20
Vaquillonas y vacas preñadas		US\$/cab	450	511	560
Pieza de cría		US\$/cab	290	315	350

Comentario: con buena demanda y oferta pretenciosa se dificulta la concreción de negocios.

4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS

BCBA: <http://www.bolsadecereales.com/>
 MATBA: <http://www.matba.com.ar/>
 CBOT: <http://www.cmegroup.com/>
 BCR: <http://www.bcr.com.ar/>
 Mercado de Hacienda de Uruguay: http://acg.com.uy/semana_actual.php
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas: <http://www.consejo.org.ar/publicaciones/difusion.html>
 La Nación, Suplemento Campo: <http://www.lanacion.com.ar/edicion-impres/suplementos/campo>
 Bolsa de Cereales de Rosario: <http://www.bcr.com.ar>
 INTA: <http://inta.gob.ar/unidades/711000>