



nº 157 – 14 de Diciembre de 2016

Informe de mercados

El objetivo de este informe es consolidar y resumir información relacionada con los precios de los principales commodities producidos en la Región Pampeana. De esta manera, el lector tiene fácil y rápido acceso a distintas fuentes y puede usar esta información para el planeamiento de negocios agropecuarios.

Precios noviembre Chicago: hubo bajas en maíz y trigo; la soja logró algunas alzas. Los factores bajistas dominantes fueron la oferta récord y el fortalecimiento del dólar, “profundizado con Trump”. A la soja la sostenían la demanda de las fábricas en EE.UU. y de las importaciones (especialmente de China). El escenario fue también bajista en el plano local, suavizado apenas con una depreciación del peso en relación al dólar, favorable para las cotizaciones FAS en pesos.

Material desarrollado por Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. con el fin de difundir conocimiento. Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. no se responsabiliza por el uso que se dé a esta información en la toma de decisiones. Todas las entregas de CultivarDecisiones están disponibles en www.cultivaragro.com.ar.



ÍNDICE

1. GRANOS 1.1 Cotizaciones <i>Precios Disponible y Futuro actuales – pág. 2</i> <i>Evolución de precios – pág. 3</i> <i>Cotización futuros CBOT – pág. 4- 5</i> 1.2 Producción y situación de cultivos (Informe semanal de cultivos, BCBA) – pág. 6-8 1.3 Situación del mercado mundial de granos (BCR USDA) <i>Estadísticas de producción – pág. 9</i> <i>Tendencias de precio– pág. 10-11</i>	2. RELACIONES INSUMO-PRODUCTO – pág. 12 3. GANADERÍA 3.1 Mercado de Liniers – pág. 13 3.2 RosGan – pág. 14 3.3 Mercado de hacienda de Uruguay – pág. 15
4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS – pág. 15	<i>Informe editado el 14 diciembre 2016</i>

1. GRANOS

1.1 COTIZACIONES

PRECIOS DISPONIBLE Y FUTURO ACTUALES

Precio Disponible promedio quincenal en US\$/t

CBOT: futuro cercano (mes siguiente). MATBA: disponible

	14-Nov al 25-Nov		28-Nov al 09-Dic	
	MATBA	CBOT	MATBA	CBOT
Trigo	146,0	147,6	143,6	142,1
Maíz	167,3	135,8	162,6	135,4
Soja	264,2	369,9	264,4	381,8
Girasol	309,7	S/C	300,7	S/C

s/c: sin cotización

Referencias (actual vs. periodo anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------



Precio Futuro promedio semanal (05-Dic al 09-Dic) en US\$/t

	MATBA		CBOT
	Dic 16	Cosecha ¹	Cosecha ²
Trigo	140,2	140,3	149,9
Maíz	164,2	147,5	143,6
Soja	S/C	265,0	388,9
Girasol	S/C	S/C	S/C

s/c: sin cotización

¹ Trigo Bs. As.: Ene-17, Maíz Rosario: Abr-17, Soja Rosario: May-17 y Girasol Rosario: Abr-17

² Trigo: Mar-17, Maíz y Soja: May-17


MATBA: Mercado a Término de Buenos Aires

CBOT: Chicago Board of Trade

**EVOLUCIÓN DE PRECIOS****Evolución del Precio Disponible (MATBA) y Futuro (BCBA)**

Precios disponibles: promedios mensuales para los últimos doce meses y anuales para años anteriores.

Precios futuros: Valores del cierre del 07-Dic-2016 para cada posición.



BCBA: Bolsa de Cereales de Buenos Aires




COTIZACIÓN FUTUROS CBOT

TRIGO

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



Posiciones futuras últimos cinco meses

TRIGO CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)									
Mes	Año		JUL16	DIC16	MAR17	JUL17	DIC17	MAR18	JUL18
7	2016	Mín.	153	160	169	177	187	192	191
		VM	154	165	173	180	190	195	196
		Máx.	155	168	175	182	193	197	199
8	2016	Mín.		150	159	167	181	190	184
		VM		159	167	175	188	195	191
		Máx.		163	170	178	190	198	194
9	2016	Mín.		147	155	164	177	182	181
		VM		148	156	165	178	184	183
		Máx.		149	157	166	179	186	184
10	2016	Mín.		145	152	162	175	181	181
		VM		151	158	168	180	185	185
		Máx.		155	161	170	182	187	187
11	2016	Mín.		145	154	165	177	182	185
		VM		149	156	167	179	184	187
		Máx.		152	159	169	182	187	187


Ejemplo de lectura:

Para el mes 11 de 2016, el valor medio para la posición Marzo 2017 es 156 US\$/t, con un mínimo de 154 y un máximo de 159 US\$/t.

MAÍZ

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



**MAÍZ**—continuación—

Posiciones futuras últimos cinco meses

MAIZ CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)										
Mes	Año		JUL16	DEC16	MAY17	JUL17	DEC17	MAY18	JUL18	DEC18
7	2016	Mín.	138	134	141	143	147	152	154	153
		VM	138	140	145	147	150	155	157	156
		Máx.	139	144	150	152	153	158	160	158
8	2016	Mín.		128	134	137	144	150	152	151
		VM		131	138	141	147	153	154	153
		Máx.		135	142	144	151	156	157	156
9	2016	Mín.		129	136	139	146	152	154	153
		VM		132	139	142	148	154	156	156
		Máx.		134	141	144	150	156	157	157
10	2016	Mín.		134	140	143	149	155	157	157
		VM		138	144	147	153	158	160	159
		Máx.		140	146	148	154	159	161	160
11	2016	Mín.		134	140	143	149	156	157	156
		VM		136	142	145	151	157	159	157
		Máx.		137	144	147	153	158	160	158


Ejemplo de lectura:

Para el mes 11 de 2016, el valor medio para la posición Julio 2017 es 145 US\$/t, con un mínimo de 143 y un máximo de 147 US\$/t.

SOJA

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



Posiciones futuras últimos cinco meses

SOJA CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)									
Mes	Año		NOV16	MAY17	JUL17	NOV17	MAY18	JUL18	NOV18
7	2016	Mín.	363	359	359	344	344	346	339
		VM	385	375	375	351	351	352	343
		Máx.	418	396	395	361	360	361	348
8	2016	Mín.	355	354	355	340	341	343	336
		VM	361	359	360	343	344	345	338
		Máx.	369	367	366	348	348	349	341
9	2016	Mín.	350	353	354	341	343	344	336
		VM	353	358	360	348	349	351	340
		Máx.	360	364	365	350	353	355	343
10	2016	Mín.	351	358	360	353	356	357	344
		VM	359	366	368	359	361	362	350
		Máx.	368	376	378	365	365	366	354
11	2016	Mín.	360	368	370	361	360	361	349
		VM	360	374	376	366	364	365	353
		Máx.	361	390	391	377	374	374	359

Ejemplo de lectura:

Para el mes 11 de 2016, el valor medio para la posición Noviembre 2017 es 366 US\$/t, con un mínimo de 361 y un máximo de 377 US\$/t.

Nota: Para calcular el valor FAS teórico, se puede igualar el valor Futuro CBOT de cada grano al FOB local y descontar los gastos comerciales y de fobbing, además de las retenciones.



1.2 PRODUCCIÓN Y SITUACIÓN DE CULTIVOS

Adaptado del informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (según información del 10, 17 y 24-Nov y 01 y 07-Dic)

PRODUCCIÓN NACIONAL

SIEMBRA	sup estimada (ha)			sup sembrada	
	2015/16	2016/17 <i>al 24-Nov</i>	<i>al 07-Dic</i> a	ha b	% b/a
Trigo	3.600.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	100
Maíz	3.850.000	4.900.000	4.900.000	2.352.958	48,0
Cebada	1.200.000	950.000	950.000	950.000	100
Sorgo	850.000	800.000	800.000	370.400	46,3
Soja	20.100.000	19.600.000	19.600.000	11.291.658	57,6
Girasol	1.220.000	1.700.000	1.700.000	1.672.300	98,4

COSECHA	superficie (ha)			sup cosechada		rinde
	sembrada	<i>al 24-Nov</i>	<i>al 07-Dic</i> a	ha b	% b/a	qq/ha <i>al 07-Dic</i>
Trigo	4.300.000	4.217.500	4.144.000	1.688.130	40,7	28,1
Maíz	-	-	-	-	-	-
Cebada	950.000	-	929.000	135.381	14,6	34,9
Sorgo	-	-	-	-	-	-
Soja	-	-	-	-	-	-
Girasol	-	-	-	-	-	-

s/d: sin datos

Referencias (actual vs. informe anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------

CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA

CEBADA	
	
Situación general	- La cosecha avanzó fluida sobre el centro y sur agrícola. Las labores, al 7-dic, tenían un adelanto interanual de 6,1%. La proyección de producción era de 3.150.000 t. Esto reflejaría una disminución interanual de -26% (producción 2015/16: 4,25 Mton). - Núcleos cebaderos del centro y sur de Buenos Aires: la trilla comenzó en los planteos de fechas tempranas. En lotes que no sufrieron pérdidas por excesos hídricos ni heladas (las hubo tardías en algunas zonas), hubo picos de 50 qq/ha. Algunos lotes cervecedores, por daño por helada, pasaron a uso forrajero.

**CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–**

TRIGO	
 Situación general	● Hacia el 7-dic la recolección avanzó favorecida por el tiempo bueno. Se iniciaba en Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y Centro de Buenos Aires. La cosecha tenía un leve retraso interanual de -0,2%. El rinde medio parcial era de 28,1 qq/ha. ● En sectores de Córdoba y Santa Fe hubo pérdidas por granizo. ● Heladas tardías observadas hacia la segunda parte de noviembre, en el centro y sudeste de Buenos Aires, habrían producido una disminución en el potencial de rendimiento en algunos sectores. ● Proyección de producción: 12,5 Mton (+21% vs. 2015/16: 10,3 Mton).
NOA y NEA	● La cosecha finalizó. Los rendimientos medios fueron de 11,4 y 16,3 qq/ha, respectivamente, levemente debajo del ciclo anterior.
Núcleo Norte y Sur	● La trilla se inició con rendimientos promedio, al 1-dic, en torno a 38 qq/ha.
Núcleos trigueros del centro y oeste de Buenos Aires	● La recolección comenzó sobre lotes implantados en fechas tempranas; el resto del cultivo se encontraba en madurez fisiológica. ● Habría pérdidas por heladas tardías y excesos hídricos.
Sudeste de Buenos Aires	● Hacia el 7-dic hubo algunas lluvias puntuales, pero la condición de humedad era regular. Se agregaba un ascenso de la temperatura.
Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa	● La recolección estaba próxima a comenzar sobre lotes tempranos. ● Mejoraba, al terminar noviembre, el estado hídrico.
MAÍZ	
 Situación general	● Las precipitaciones registradas hacia el fin de noviembre permitieron reponer humedad en los perfiles en gran parte del país, salvo sobre áreas del sur de Buenos Aires. Las bajas temperaturas en parte de noviembre retrasaron la siembra y el crecimiento y provocaron daños parciales por heladas. ● La siembra de cuadros tardíos tomó ritmo hacia diciembre. ● En el NEA y NOA las precipitaciones permitieron reponer humedad ● Hacia diciembre las reservas hídricas continuaban siendo escasas en parte de Buenos Aires y La Pampa. ● La falta de piso al inicio de noviembre generó cambios en la siembra en algunas zonas, por planteos tardíos o de segunda. ● Área estimada 2016/17: 4,9 Mha, 27% superior a 2015/16 (3,85 Mha).
Córdoba	● Las siembras de cuadros tardíos se generalizaban. Por excesos hídricos en sectores del sur, hubo casos de clorosis.
Centro-Norte de Santa Fe	● Se priorizaba la soja, demorándose la siembra de maíz. Los cuadros tempranos transitaban panojamiento y/o floración.
Núcleo Norte y Sur	● Empezó la siembra de lotes tardíos y de segunda. Continuaban los reportes de presencia de roya y bacteriosis.
Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As.	● Los lotes tempranos, al 7-dic, diferenciaban hojas, mientras que emergían los primeros cuadros tardíos. ● Fueron generalizadas las refertilizaciones con urea y UAN. ● Parte de los lotes afectados por heladas de la segunda parte de noviembre se recuperaban luego de nuevas lluvias.
Sudeste de Bs. As. y Sur de La Pampa-Sudoeste de Bs. As	● Las precipitaciones de inicio de diciembre no fueron de gran volumen; aún se presentaban lotes con escasez de humedad. Esto restringía las siembras y retrasaba el crecimiento.

**CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–**

GIRASOL	
 Situación general	● Al 7-dic la siembra se concentraba sobre el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires, donde estaba la totalidad del área pendiente de sembrar. Era leve el retraso interanual de las labores (-1,6%). ● La superficie prevista es de 1,7 Mha (+39% vs. 2015/16: 1,22 Mha). ● En el norte agrícola se transitaba llenado bajo buenas condiciones. Hubo eventos de granizo. ● Hubo heladas tardías hacia el 18-nov en sectores de Buenos Aires.
Centro-Norte de Santa Fe	● El cultivo presentaba una condición óptima. Hubo excesos hídricos en algunos puntos.
Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires	● El cultivo, al 7-dic, diferenciaba entre 3 y 8 hojas, bajo adecuadas condiciones de humedad y sanidad. ● La ausencia de lluvias hacia la segunda parte de noviembre sobre áreas que sufrieron inundaciones, permitió la siembra.
Núcleos girasoleros del Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Sudeste de Buenos Aires	● La siembra estaba próxima a finalizar. Los lotes ya sembrados transitaban de emergencia hasta diferenciación foliar. La condición de humedad de regular a sequía, sumado a bajas temperaturas en parte de noviembre, causaban demoras en el crecimiento y desarrollo del cultivo en algunos sectores.
SORGO	
 Situación general	● En algunos sectores la falta de piso y el mal estado de los caminos fue una limitante de la siembra durante parte de noviembre. ● La siembra, al 1-dic, se extendía sobre gran parte del área agrícola gracias al aumento de las temperaturas y a las buenas condiciones de piso, con mayores avances en Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos y Núcleo Norte. En Buenos Aires sur la falta de humedad ralentizó las labores. El avance se ubicaba en 46,3% de un área estimada para 2016/17 en 800.000 ha, 6% inferior al ciclo previo (área 2015/16: 850.000 ha).
SOJA	
 Situación general	● Hacia los primeros días de noviembre se registró el inicio de la campaña. Lluvias de la segunda parte de noviembre recargaron los perfiles en el sudoeste, centro y norte agrícola, mientras que el sudeste de Buenos Aires no lograba revertir el déficit hídrico. ● Al 7-dic la siembra alcanzaba 57,6% de las 19,6 Mha previstas. Caería la superficie en -2,5% vs. 2015/16: 20,1 Mha. Había un retraso de la siembra de -11% contra el ciclo previo. ● Luego de las lluvias en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, cobró impulso la siembra de lotes de segunda. ● En varias regiones del centro y sur agrícola el agua disponible en el perfil no era suficiente para sostener a mediano plazo una buena condición del cultivo. Una de las regiones más comprometidas era el Sudeste de Buenos Aires. Contrariamente, la ausencia de lluvias en sectores del noroeste bonaerense permitió aliviar de excesos hídricos de principios de noviembre sobre diferentes zonas.
Centro-Norte de Santa Fe	● Al 24-nov la mayoría de lotes transitaba siembra-emergencia en óptima condición hídrica. Se destacaba el ataque de Megascelis en varias zonas.
Núcleo Norte y Sur	● Se consolidaba la caída del área por mayor intención de siembra de maíz.



1.3 SITUACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS

Adaptado del informe USDA *de noviembre* y del Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, *del 11, 18 y 25 de noviembre 2016 y 02 de diciembre de 2016*

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

		Producción (mill. t)			Superficie (mill. ha)		
		EE.UU.	Mundo	Argentina	EE.UU.	Mundo	Argentina
Trigo	actual	62,9	744,7	14,4	17,8	221,7	4,8
	año previo	56,1	735,5	11,3	19,2	225,0	4,0
Maíz	actual	386,8	1030,5	36,5	35,1	180,0	4,5
	año previo	345,5	959,5	29,0	32,7	177,4	3,5
Soja	actual	118,7	336,1	57,0	33,6	122,0	19,5
	año previo	106,9	3132,0	56,8	33,1	120,0	19,5
Girasol	actual	-	43,7	3,3	-	24,7	1,7
	año previo	-	40,4	2,7	-	23,5	1,3

		Rinde (t/ha)		Stock (mill. t)		Stock/uso (%)	
		EE.UU.	Argentina	EE.UU.	Mundo	EE.UU.	Mundo
Trigo	actual	3,5	3,0	31,1	249,2	50,4	33,8
	año previo	2,9	2,9	26,6	241,0	50,0	33,9
Maíz	actual	11,0	8,1	61,1	218,2	12,3	23,1
	año previo	10,6	8,3	44,1	209,4	12,7	21,8
Soja	actual	3,5	2,9	13,1	81,5	11,7	24,8
	año previo	3,2	2,9	5,4	77,1	5,0	24,4
Girasol	actual	-	2,0	-	1,4	-	3,2
	año previo	-	2,1	-	1,6	-	3,8

Referencias (actual=dic-16 vs. año anterior=dic-15):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------



TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES

	Mundial	Argentina
Trigo	Statscan de Canadá fijó su cosecha de trigo en 31,7 Mt, 15% más que el año pasado y superó las expectativas. Australia, otro importante proveedor mundial, elevó su pronóstico oficial para la producción de trigo de 2016-17 a un récord de 32,64 Mt. El mundo atraviesa grandes cambios: potencial segregación de la Unión Europea y el viraje a una política más intervencionista en EE.UU. Eso genera incertidumbre sobre la economía y los mercados.	Hubo un amplísimo abanico de ofrecimientos. Los precios se ajustaban a diversos momentos y puertos de entrega, calidad, cupos para la descarga, entre otros. La baja estacional no se estaba haciendo sentir todavía. Hacia el cierre de la campaña, las exportadoras liquidaron todo el trigo que tenían (exportaron más de 8 Mt y compraron 7). Los embarques estaba mayormente atendidos. La exportación ganaba momentum, con precios competitivos. Con un consumo interno de 6,3 Mt, una producción de 13,4 Mt, un stock inicial de unos 2,5 Mt, y exportaciones de 8 Mt para 2016/17 (menores a las actuales), los stocks finales tendrán una merma. La relación stock/consumo bajaría de 18% al 12%. Compras de la industria y la exportación: el acumulado 2016/17 era de 1,2 Mt, mayor a los 733 mil del año pasado, aunque lejos de otros años donde superaron los 5 Mt.
Maíz	En el mercado el aluvión de producción sería récord absoluto de 1.042 Mt en 2016/17, según el Consejo Internacional de Granos. Esto deprimía los precios, pero atraía la demanda. Se prevé un aumento del consumo animal, su uso para etanol y almidón. El uso total alcanzaría 1.026 Mt (suba interanual de 5,8%). La OPEC acordó recortar la producción de crudo, lo que impulsó a una suba del barril (subió 13% en dos días, encima de 50 US\$/barril y cercano a los valores más altos de un año y medio). Esto tuvo un efecto sobre el etanol, mejorando el margen para biocombustible en EE.UU. Para maíz no fue suficiente para compensar la presión bajista. Eran impresionantes los rindes en EE.UU. y el clima promovió el avance de la cosecha. A México, uno de los principales importadores, por una brusca depreciación del peso mejicano respecto al dólar se le encarecía el grano. Las siembras de Brasil recibieron oportunas lluvias y había un gran avance de siembra de soja. Esto apuntalaba a la "safrinha".	Al 25-nov el maíz desaceleraba, con precios congelados en 2.500 \$/t para el disponible. 2015/16 estaba en camino de batir todos los récords históricos en Argentina por volumen exportado (más de 21 Mt). De este total, 18 Mt fue embarcado. En 2014/15 la exportación compró 17,35 Mt, anotó para exportar 14,7 y embarcó 13,5 Mt; stock: 2,5 Mt. Sumando las compras (18,5) y el stock anterior (2,5), está cerca del total de ventas anotadas 2015/16. El consumo mostró disposición a mejorar los ofrecimientos y se acopló la exportación convalidando valores, si bien la mayor parte de la mercadería ya fue comprada. Había un gran diferencial entre disponible y maíz nuevo. Esto se sustentaba en la relativa holgura que habría el ciclo próximo por mayor área sembrada. Este año habría un máximo histórico de exportaciones de 21 Mt y las condiciones estaban dadas para superarlo el próximo.


TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES – continuación –

Soja	USDA de noviembre estimó en alza las proyecciones de rindes para maíz y soja en EE.UU. La soja, con promedio de rinde de casi 35 qq/ha, daría lugar a una cosecha récord. Pero EE.UU. llevaba molido desde el inicio de su campaña comercial el segundo mayor volumen. El aceite de soja en Chicago, al fin de noviembre, subió hasta tocar su máxima variación diaria permitida, mientras se recuperaban los despachos de harina. La suba del aceite se sustentaba en la retracción de la oferta de aceite de palma en Asia y el impulso en Argentina y EE.UU. al biodiesel. EE.UU. incrementó el requerimiento de biodiesel para 2017. Pese a la oferta de soja récord en la nueva campaña, la demanda parecía dispuesta a ponerse a la altura. Tanto el crushing como la exportación de poroto en EE.UU. avanzaban a paso agigantado, permitiendo en gran medida eludir la baja estacional. Las exportaciones a China desde inicios de la campaña eran 32% más que el año pasado a la misma altura. En harina la demanda estaba más rezagada. Era el pico de la estacionalidad (del Hemisferio Norte), con EE.UU. poniendo a disposición del mercado casi 12 Mt de soja más que el año pasado. Hacia el 17-nov EE.UU. había completado el 97% de la cosecha. En Sudamérica comenzaba a escasear la oferta. Dos elementos generaban incertidumbre: el clima en Sudamérica y las expectativas por Trump.	Argentina batió su récord en volumen procesado de soja para el primer trimestre de 2016. Argentina, segundo en el ranking de procesadores de oleaginosas, registró un fuerte impulso del crushing en el correr de 2016, explicado en parte por el cambio de gobierno y la rebaja del 5% en los derechos de exportación para el complejo sojero, entre otros. Las fábricas mantenían grandes inventarios de harina, con un cuello de botella que no lograba deshacerse. El trigo exigía espacio para la descarga, dejando a la oleaginosa fuera de juego. Las lluvias de abril aún tenían su impacto: el atraso de la cosecha, la venta de granos por parte de los productores, la logística, las dificultades para procesar poroto húmedo y trabas en la colocación de la harina resultante eran algunas de las consecuencias que aún resentían la fluidez de mercadería. La soja en Rosario alcanzó valores encima de 4.000 \$/ton. Las fábricas se mostraron más interesadas en ponerle precio firme a la soja nueva -frente a la expectativa de un fortalecimiento del dólar en la era Trump-. Según Agroindustria, fábricas y exportadoras compraron 41,4 Mt de poroto 2015/16.
Girasol	Se prevé una producción global de girasol record en 2016/17, aunque el consumo también crece y la absorbe. Ucrania: sus exportaciones de aceite de girasol aumentaron 200.000 t., llegando a 4,5 M. Las importaciones de la UE de harina de girasol aumentaron en 130.000 t, sumando así 3,3 M y las de aceite de girasol aumentaron 100.000 t, llegando a 1,4 Mt.	En promedio el precio del girasol en noviembre tuvo una suba respecto a octubre según las cotizaciones del MATBA disponible, si bien en las últimas quincenas parecía revertirse esa tendencia. En noviembre los reportes de las terminales del Up River de Rosario señalaban ingresos prácticamente nulos de camiones con girasol.

El color de cada factor analizado indica su posible efecto en el mercado.

Referencias:


baja	incierto	suba	sin cambio
------	----------	------	------------

RESUMEN TENDENCIA					
		Mundial	Argentina		
Trigo	Maíz			Soja	Girasol



2. RELACIONES INSUMO PRODUCTO

Relación Precio insumo/Precio soja cosecha - Precios mensuales promedio para insumos y para soja



Columnas: relación Precio insumo/Precio soja cosecha campaña respectiva, al mes de junio de cada año –inicio de campaña–

Líneas: relación Precio insumo/Precio soja cosecha, campaña en curso


Elaborado con datos de Márgenes Agropecuarios (y AACREA hasta diciembre 2013).



3. GANADERÍA

3.1 FAENA, Mercado de Liniers


Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo - Valor medio semanal





3.2 INVERNADA y CRÍA, RosGan (remate Bolsa de Comercio de Rosario)

Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo



Enero: RosGan no opera. / Líneas interrumpidas en gráficos = meses sin cotización. Desde mayo 2014 la serie "Vientres Con Garantía De Preñez" es el resultado del promedio ponderado de las categorías "Vaquillonas Con Garantía De Preñez" y "Vacas Con Garantía de Preñez". Nota: la categoría "vacas con cría al pie" no fue publicada en jul. y ago. 2016



3.3 Mercado de Hacienda de Uruguay

Semana: 27 de noviembre al 03 de diciembre 2016

Categoría	kilaje		US\$/kg		
			Mínimo	Promedio	Máximo
Terneros	hasta 140 kg	US\$/kg	2.10	2.16	2.20
Terneros	141 a 180 kg	US\$/kg	2.00	2.09	2.15
Novillitos	201 a 240 kg	US\$/kg	1.70	1.76	1.80
Novillos	241 a 300 kg	US\$/kg	1.62	1.68	1.70
Novillos	301 a 360 kg	US\$/kg	1.53	1.56	1.60
Novillos	más 360 kg	US\$/kg	1.40	1.46	1.55
Terneras	hasta 140 kg	US\$/kg	1.65	1.70	1.78
Terneras	141 a 200 kg	US\$/kg	1.60	1.63	1.70
Vaquillonas	201 a 240 kg	US\$/kg	1.40	1.47	1.50
Vaquillonas	más 240 kg	US\$/kg	1.30	1.38	1.45
Vacas de invernada		US\$/kg	1.12	1.16	1.22
Vaquillonas y vacas preñadas		US\$/cab	450	501	550
Pieza de cría		US\$/cab	280	321	370

Comentario: buen nivel de oferta y demanda cautelosa. Continúa la fluidez en la concreción de negocios.

4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS

BCBA: <http://www.bolsadecereales.com/>
 MATBA: <http://www.matba.com.ar/>
 CBOT: <http://www.cmegroup.com/>
 BCR: <http://www.bcr.com.ar/>
 Mercado de Hacienda de Uruguay: http://acg.com.uy/semana_actual.php
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas: <http://www.consejo.org.ar/publicaciones/difusion.html>
 La Nación, Suplemento Campo: <http://www.lanacion.com.ar/edicion-impres/suplementos/campo>
 Bolsa de Cereales de Rosario: <http://www.bcr.com.ar>
 INTA: <http://inta.gob.ar/unidades/711000>