



Informe de mercados

El objetivo de este informe es consolidar y resumir información relacionada con los precios de los principales commodities producidos en la Región Pampeana. De esta manera, el lector tiene fácil y rápido acceso a distintas fuentes y puede usar esta información para el planeamiento de negocios agropecuarios.

En julio finalizó la cosecha de Argentina de soja con 57.500.000 t, el segundo mayor volumen en 17 años. Mientras, en EE.UU., los precios medios de julio recorrieron un camino alcista por falta de precipitaciones, aunque esto fue parcialmente revertido los primeros días de agosto por mejoras en los lotes. El rendimiento final en soja de EE.UU. será determinante en la formación de precios. Trigo: menos producciones y problemas de calidad también fueron alcistas.

Material desarrollado por Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. con el fin de difundir conocimiento. Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. no se responsabiliza por el uso que se dé a esta información en la toma de decisiones. Todas las entregas de CultivarDecisiones están disponibles en www.cultivaragro.com.ar.

**ÍNDICE**

1. GRANOS 1.1 Cotizaciones <i>Precios Disponible y Futuro actuales – pág. 2</i> <i>Evolución de precios – pág. 3</i> <i>Cotización futuros CBOT – pág. 4- 5</i> 1.2 Producción y situación de cultivos (Informe semanal de cultivos, BCBA) – pág. 6-8 1.3 Situación del mercado mundial de granos (BCR USDA) <i>Estadísticas de producción – pág. 9</i> <i>Tendencias de precio– pág. 10-11</i>	2. RELACIONES INSUMO-PRODUCTO – pág. 12 3. GANADERÍA 3.1 Mercado de Liniers – pág. 13 3.2 RosGan – pág. 14 3.3 Mercado de hacienda de Uruguay – pág. 15
4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS – pág. 15	<i>Informe editado el 09 agosto 2017</i>

1. GRANOS**1.1 COTIZACIONES****PRECIOS DISPONIBLE Y FUTURO ACTUALES**

Precio Disponible promedio quincenal en US\$/t

CBOT: futuro cercano (mes siguiente). MATBA: disponible

	10-Jul al 21-Jul		24-Jul al 04-Ago	
	MATBA	CBOT	MATBA	CBOT
Trigo	174,1	187,8	173,7	173,0
Maíz	143,8	149,3	135,8	145,4
Soja	246,9	368,9	246,5	361,1
Girasol	305,5	s/c	305,0	s/c

s/c: sin cotización

Referencias (actual vs. periodo anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------



Precio Futuro promedio semanal (31-Jul al 04-Ago) en US\$/t

	MATBA		CBOT
	Ago-17	Cosecha ¹	"Cosecha" ²
Trigo	s/c	169,4	187,3
Maíz	137,5	150,6	156,3
Soja	246,3	253,9	365,9
Girasol	s/c	s/c	s/c

s/c: sin cotización

¹ **Trigo Bs. As.:** Ene-18, **Maíz Rosario:** Abr-18, **Soja Rosario:** May-18 y **Girasol Rosario:** Abr-18

² **Trigo:** Mar-18, **Maíz y Soja:** May-18


MATBA: Mercado a Término de Buenos Aires

CBOT: Chicago Board of Trade

**EVOLUCIÓN DE PRECIOS****Evolución del Precio Disponible (MATBA) y Futuro (BCBA)**

Precios disponibles: promedios mensuales para los últimos doce meses y anuales para años anteriores.

Precios futuros: Valores del cierre del 04-Ago-2017 para cada posición.



BCBA: Bolsa de Cereales de Buenos Aires




COTIZACIÓN FUTUROS CBOT

TRIGO

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



Posiciones futuras últimos cinco meses

		TRIGO CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)							
Mes	Año		MAR17	JUL17	DIC17	MAR18	JUL18	DIC18	MAR19
3	2017	Mín.	155	161	174	179	184	193	196
		VM	157	166	178	183	186	195	199
		Máx.	159	172	184	188	189	198	201
4	2017	Mín.		155	169	176	181	189	192
		VM		159	172	179	185	193	196
		Máx.		163	175	181	188	197	200
5	2017	Mín.		159	171	178	184	193	197
		VM		161	173	180	187	196	199
		Máx.		162	175	181	188	197	200
6	2017	Mín.		158	171	177	185	194	197
		VM		170	183	189	195	204	206
		Máx.		188	200	205	210	216	218
7	2017	Mín.			186	193	200	209	213
		VM			189	195	202	207	217
		Máx.			205	211	215	221	223


Ejemplo de lectura:

Para el mes 7 de 2017, el valor medio para la posición Julio 2018 es 207 US\$/t, con un mínimo de 200 y un máximo de 215 US\$/t.

MAÍZ

Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)



**MAÍZ—continuación—****Posiciones futuras últimos cinco meses**


		MAÍZ CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)							
Mes	Año		MAY17	JUL17	DEC17	MAY18	JUL18	DEC18	MAY19
3	2017	Mín.	140	143	149	155	157	155	160
		VM	144	147	153	158	160	158	162
		Máx.	150	152	157	162	163	160	164
4	2017	Mín.	141	143	150	157	158	156	161
		VM	142	145	152	158	160	158	163
		Máx.	146	149	155	161	163	160	165
5	2017	Mín.	142	146	153	159	161	159	163
		VM	142	146	153	160	162	160	164
		Máx.	142	147	154	161	163	160	165
6	2017	Mín.	141	148	154	156	156	161	162
		VM	147	155	161	163	162	166	167
		Máx.	153	160	165	167	165	168	170
7	2017	Mín.	144	153	159	161	163	167	168
		VM	145	154	161	162	164	168	170
		Máx.	146	155	161	163	165	169	171

Ejemplo de lectura:

Para el mes 7 de 2017, el valor medio para la posición Julio 2018 es 162 US\$/t, con un mínimo de 161 y un máximo de 163 US\$/t.

SOJA**Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año**

Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)

**Posiciones futuras últimos cinco meses**

		SOJA CBOT - Valor mínimo, medio y máximo mensual (US\$/t)						
Mes	Año		MAY17	JUL17	NOV17	MAY18	JUL18	NOV18
4	2017	Mín.	346	350	349	354	357	348
		VM	348	352	351	357	359	349
		Máx.	351	355	353	359	361	350
5	2017	Mín.	351	340	341	348	351	344
		VM	352	351	350	356	359	349
		Máx.	354	358	355	360	362	351
6	2017	Mín.		332	335	340	345	341
		VM		342	345	350	353	348
		Máx.		346	351	355	359	353
7	2017	Mín.		362	365	374	377	367
		VM		364	370	377	379	369
		Máx.		366	373	381	383	374

Ejemplo de lectura:

Para el mes 7 de 2017, el valor medio para la posición Noviembre 2018 es 369 US\$/t, con un mínimo de 367 y un máximo de 374 US\$/t.

Nota: Para calcular el valor FAS teórico, se puede igualar el valor Futuro CBOT de cada grano al FOB local y descontar los gastos comerciales y de fobbing, además de las retenciones.



1.2 PRODUCCIÓN Y SITUACIÓN DE CULTIVOS

Adaptado del informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (según información del 13, 20 y 27-Jul y 3 -Ago)

PRODUCCIÓN NACIONAL

SIEMBRA	sup estimada (ha)			sup sembrada	
	2016/17	2017/18 <i>al 20-Jul</i>	<i>al 04-Ago</i> <i>a</i>	ha <i>b</i>	% <i>b/a</i>
Trigo	5.100.000	5.400.000	5.400.000	5.143.630	95,3
Maíz	5.100.000	-	-	-	-
Cebada	850.000	800.000	800.000	713.260	89,2
Sorgo	800.000	-	-	-	-
Soja	19.200.000	-	-	-	-
Girasol	1.700.000	-	-	-	-

COSECHA	superficie (ha)			sup cosechada		rende
	sembrada	cosechable <i>al 20-Jul</i>	<i>al 04-Ago</i> <i>a</i>	ha <i>b</i>	% <i>b/a</i>	qq/ha <i>al 04-Ago</i>
Trigo	-	-	-	-	-	-
Maíz	5.100.000	4.928.350	4.912.450	3.372.923	68,7	85,2
Cebada	-	-	-	-	-	-
Sorgo	800.000	733.650	730.530	603.030	82,5	49,2
Soja	19.200.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100	31,9
Girasol	1.700.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000	100	20,3

s/d: sin datos

Referencias (actual vs. informe anterior):

<i>baja</i>	<i>suba</i>	<i>sin cambio</i>
-------------	-------------	-------------------

CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA

SORGO	
	Situación general - En la primera mitad de julio la recolección fue muy irregular en toda la zona agrícola. Se priorizó la cosecha de maíz en los núcleos sorgueros del norte agrícola nacional, mientras que hacia el sur hubo demoras por precipitaciones. Los mayores avances de cosecha se dieron en Córdoba y Santa Fe, con muy buenos rendimientos. - En la segunda parte de julio la cosecha se desarrolló de manera pausada en gran parte del área agrícola, con la falta de piso como factor determinante. Se le agregaron el mal estado en caminos y la elevada humedad en granos. Las labores tuvieron mayor fluidez en NOA, NEA, Centro-Este de Entre Ríos y Córdoba. - Al 27-jul el rinde medio nacional preliminar se estimaba en 49,2 qq/ha. Se mantenía la proyección de producción en 3.200.000 t, un 6% inferior al ciclo 2015/16 (3,4 Mt).

**CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–**

MAÍZ	
 Situación general	● Hacia la primera parte de julio las lluvias nuevamente dificultaron la cosecha en Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba. Se sumaban complicaciones de logística por el mal estado de caminos. ● Heladas registradas hacia la segunda parte de julio sobre extensos sectores de la zona agrícola permitieron que el nivel de humedad de los granos comenzase a ceder. ● Hacia fin de julio las buenas condiciones del tiempo ayudaban en la baja en la humedad de los granos en algunas zonas. Hacia el norte de La Pampa, Sur de Córdoba y parte de Bs. As., la falta de piso limitó la cosecha. ● La cosecha, al empezar agosto, se desarrolló de forma ágil por las buenas condiciones del tiempo registradas en gran parte del país. Se recolectaron lotes tardíos y de segunda. Los mayores avances se dieron en Centro-Norte de Santa Fe, NOA, NEA y Centro-Norte de Córdoba. En el centro y el norte agrícola los rendimientos de los lotes tardíos eran muy buenos. ● Proyección de producción: se estimaba en 39 Mt para 2016/17. El rinde medio parcial, al 3-ago, era de 82,5 qq/ha
Núcleo Norte y Sur	● La cosecha, al empezar agosto, avanzaba de manera irregular por falta de piso y la elevada humedad de los lotes. Los rendimientos relevados se ubicaban cercanos a los promedios.
Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y Centro de Bs. As.	● Había dos situaciones contrastantes: zonas con rindes excelentes sobre relieves elevados, mientras que en zonas bajas había problemas de falta de piso que dificultaban las labores.
Sudeste de Bs. As. y Sur de La Pampa-Sudoeste de Bs. As.	● Las labores presentaban hacia el 27-jul una importante demora por falta de piso. Los rendimientos reportados se ubicaban cercanos a los promedios.
SOJA	
 Situación general	● El 20-jul se dio por concluida la campaña 2016/17, alcanzando una producción de 57,5 Mt, el segundo mayor volumen en 17 años. El rinde promedio finalizó en 31,9 qq/ha, un nuevo récord de productividad. Esta nueva marca histórica compensó parte de importantes pérdidas de área por inundaciones y excesos hídricos registrados desde inicios del otoño 2017. ● En sólo tres meses, las pérdidas nacionales de área sembrada con soja ascendieron de 516 mil a 1,2 Mha, distribuidas entre sur de Córdoba y Santa Fe, gran parte de La Pampa, amplios sectores de Buenos Aires y un poco en sur de Chaco. Esta problemática dilató la recolección en junio y julio.
GIRASOL	
 Situación general	● Hacia agosto se relevaron las primeras implantaciones de 2017/18 en el NEA y Centro-Norte de Santa Fe. La óptima humedad edáfica en sectores de Chaco permitió comenzar de manera anticipada las labores. Ambas zonas tendrían una expansión de área en comparación al ciclo previo, aunque limitada por el incremento en la superficie de trigo. Al 3-ago una gran proporción del área agrícola del centro y sur de Buenos Aires registraba demoras en la siembra de trigo, la cual permitiría una expansión del girasol, principalmente sobre el sector costero.

**CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación–**

TRIGO	
 Situación general	- Las precipitaciones en la primera mitad de julio en La Pampa y gran parte de Buenos Aires provocaron excesos hídricos que imposibilitaron la siembra en amplios sectores. En dichas zonas se esperaba un incremento en la intención de siembra, pero la situación hídrica lo complicó. Por esto, el 13-jul la proyección de área para 2017/18 se redujo a 5.400.000 ha, 1,8% inferior a la anterior estimación. Igual hay un incremento interanual de 5,8% (área 2016/17: 5,1 Mha). Las 100.000 ha afectadas por excesos de humedad eran de Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Cuenca del Salado. - Hacia agosto el buen clima permitió continuar la siembra. - Estado hídrico: predominaba una correcta humedad que permitiría desarrollar bajo buenas condiciones los primeros estados vegetativos (40% óptima y 15% adecuada). En contraposición, 26% de la superficie implantada presentaba excesos hídricos, principalmente Buenos Aires y La Pampa. Las regiones del norte del país comenzaron a registrar falta de humedad en el perfil (18% regular).
En NOA, NEA, Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe	Heladas registradas entre fin de julio e inicio de agosto provocaron daños en lotes que transitaban sus etapas iniciales. De todas maneras, gran proporción de los lotes implantados que sufrieron heladas presentaban una condición buena a normal.
Córdoba sur	La siembra finalizó el 27-jul. Los excesos hídricos de los últimos meses provocaron una disminución en la superficie de 5%.
Núcleos trigueros del sudeste y sudoeste bonaerense	En la primera parte de julio la siembra progresó a paso lento. Los encharcamientos demoraron el avance de las máquinas. La ausencia de precipitaciones permitió agilizar, hacia fin de julio, la siembra. Luego, hacia el inicio de agosto, la siembra avanzó a paso lento debido a días con pocas horas de sol y lloviznas.
CEBADA	
 Situación general	- Entre los últimos días de julio y los primeros de agosto la siembra avanzó con fluidez sobre Buenos Aires y La Pampa, a pesar de las precipitaciones. Ambas regiones concentraban la totalidad de la superficie que restaba a ser sembrada. El área prevista era de 800.000 ha. Ambientes del oeste de Buenos Aires y sur de La Pampa continuaban comprometidos por excesos hídricos y presentaban importantes demoras en la siembra. - Al 3-ago, 87% de la superficie implantada presentaba una condición de cultivo buena, 8% entre regular y normal y 5% muy buena. - La siembra, al 3-ago, había finalizado en Sur de Córdoba, Núcleo Norte y Núcleo Sur (estas zonas totalizan 9% del área nacional).



1.3 SITUACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS

Adaptado del informe USDA *de julio* y del Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, *del 14, 21 y 28 de julio y 4 de agosto 2017*.

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

		Producción (mill. t)			Superficie (mill. ha)		
		EE.UU.	Mundo	Argentina	EE.UU.	Mundo	Argentina
Trigo	actual	47,9	737,8	17,5	15,4	221,0	5,6
	año previo	62,9	754,3	17,0	17,8	222,4	5,2
Maíz	actual	362,1	1036,9	40,0	33,8	181,8	4,9
	año previo	384,8	1068,8	41,0	35,1	183,6	4,9
Soja	actual	115,9	345,1	57,0	35,9	126,9	19,1
	año previo	117,2	351,8	57,8	33,5	120,5	18,4
Girasol	actual	-	46,8	3,4	-	25,2	1,6
	año previo	-	46,3	3,4	-	25,2	1,7

		Rinde (t/ha)		Stock (mill. t)		Stock/uso (%)	
		EE.UU.	Argentina	EE.UU.	Mundo	EE.UU.	Mundo
Trigo	actual	3,1	3,1	25,5	260,6	43,7	35,4
	año previo	3,5	3,3	32,2	258,1	53,4	34,9
Maíz	actual	10,7	8,2	59,1	200,8	10,4	23,4
	año previo	11,0	8,4	60,2	227,5	16,3	21,6
Soja	actual	3,2	2,98	12,5	93,5	10,9	27,1
	año previo	3,5	3,2	11,2	94,8	10,0	28,6
Girasol	actual	-	2,1	-	2,2	-	4,7
	año previo	-	2,0	-	2,3	-	5,0

Referencias (actual vs. año anterior):

baja	suba	sin cambio
------	------	------------

**TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES**

	Mundial	Argentina
Trigo	En el mercado internacional había temores por el trigo nuevo de calidad. Hacia fin de julio continuaba la sequía en EE.UU. sobre el área de trigo de primavera. Este año EE.UU. sembró menos. El área pasó de 19,1 Mha (ciclo 2015/16) a 17,8 Mha (2016/17) y 15,4 Mha para 2017/18. Los últimos años, EE.UU. apostó fuerte a aumentar el rendimiento. En el ciclo 2016/17 resultó 21% superior al promedio de un lustro atrás y un 136% mayor al de hace una década. Pero rinde y contenido proteico son variables que se mueven en sentido inverso. Los molinos necesitan mezclar variedades para poder satisfacer las necesidades de la demanda para alimento. La gran mayoría de los exportadores verían caer notablemente su producción 2017/18. Entre EE.UU., Australia, Rusia, Ucrania y Kazajistán (Región del Mar Negro) y Canadá, el output disponible caerá más de 35 Mt. Sólo la UE lograría un aumento de su producción de 4,5 Mt, que no compensaría la caída del resto. La variedad dura de primavera (para panificación) era la más castigada por sequía en EE.UU. y Canadá. El sur de Brasil padeció una ola polar que golpeó al trigo en llenado.	La fortaleza de la demanda interna y el buen ritmo de embarques hacia agosto permitían proyectar un uso de trigo 2016/17 en torno a 17,6 Mt. Se preveía un recorte del stock final. La demanda necesita asegurarse originación. Las compras 2017/18 de la exportación sumaban a fines de julio casi 3 Mt, un récord de compras por adelantado. Según la Federación Argentina de la Industria Molinera, Argentina ocupó el noveno lugar como exportador de harina de trigo en 2015 (3,5% del comercio global). En 2016 se produjeron 4,352 Mt de harina de trigo: se exportaron 625 mil t (54% adquiridas por Brasil y 40% por Bolivia) y el consumo interno fue de 3,7 Mt. La molienda (trigo pan y candeal) ha estado –en los últimos 10 años– por encima de 5,3 Mt.
Maíz	Julio es mes clave para la determinación de rindes de maíz en EE.UU. Cuando 40% del área transitaba floración, sin lluvias suficientes y calor, los precios subieron hasta 154 US\$/t pasada la segunda parte de julio. La clasificación del cultivo de soja y maíz de USDA a fines de julio daba el menor porcentaje en condiciones buenas y excelentes en 5 años. Aunque en el cordón maicero hubo lluvias localizadas, en varios sectores se extendía la sequía. El grano más golpeado por el informe USDA de julio fue el maíz. El balance de oferta y demanda tuvo disparidad respecto a las expectativas, con stocks finales de EE.UU. 2017/18 ajustados en suba a 59,6 Mt. Hubo una caída del consumo forrajero de la campaña pasada.	Hacia fin de julio el maíz (Rosario) quedó en 2.390 \$/t, debajo de los 2.460 \$/t de mediados de julio, pero tuvo una recuperación. Hacia el 20-jul la exportación llevaba compradas 16,3 Mt (43% de la producción total) frente a las 12,8 Mt adquiridas el año pasado. La entrega junio/julio'18 fue muy buscada por los exportadores, con oferta de hasta 150 US\$/t. Buen clima mediante, avanzó rápido la recolección. Se superó el récord en entrega en lo que iba de 2017. Se destacaba el programa de embarques con más 1,5 Mt a ser despachadas Up River en 30 días y 700.000 t desde puertos de Buenos Aires sur. La exportación ganaba momento, con FOBs competitivos respecto a otros países.

**TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES – continuación –**

Soja	Los cambios en los patrones climáticos en los primeros días de agosto produjeron una abrupta caída en la cotización de Chicago. El estado general del cultivo mejoró, con una suba de 2 puntos en las condiciones buenas/excelentes.	El precio se movió al ritmo del vaivén de precios internacionales. Los márgenes de la exportación eran relativamente mejores para la exportación del poroto que los subproductos. Se estimaba que las ventas de exportación de soja seguirían el ritmo de los últimos meses compitiendo con la industria procesadora por originación.
	Hacia el 20-jul hubo subas entre 10 y 19 US\$ de los Futuros de soja CBOT. En el mercado existía certeza de recortes en los rindes.	Los embarques programados de la campaña 2016/17 hasta la primera semana alcanzaban 15,6 Mt y eran más de 4 Mt las ingresadas para descargar en las terminales de Rosario entre julio y la primera semana agosto. Esto daba sostén a los precios pese a la presión estacional de la entrada de la cosecha y a caídas en Chicago.
	Reflejando el mercado climático, en la primera mitad de julio, al encontrarse el cultivo en EE.UU. en la fase de floración e incipiente formación de vainas, precipitaciones que le permitieron recuperar el ritmo de crecimiento sumadas a pronósticos de clima favorables y mayores stocks finales globales 2016/17 que, según USDA, pasan a 2017/18, hicieron derrumbar la cotización de la oleaginosa en Chicago.	En 5 meses comenzará el programa gradual de reducción de impuestos a la exportación, que al momento tiene una alícuota del 30% para el poroto y 25% los subproductos. Es muy alta la proporción de negocios hechos bajo condición a fijar (duplicaba al del promedio). En soja nueva 2017/18 las 1,5 Mt ya negociadas se encontraban 85% por encima de lo negociado a mediados de julio del año anterior, en su mayoría bajo condición a fijar.
	Algunos reportes de exportación de soja reflejaron ventas de soja nueva de EE.UU. a China mayor a lo esperado.	Hacia fines de julio, la soja Rosario cotizó 4.400 \$/t, el valor más alto desde enero 2017.
Girasol	Para el nuevo ciclo se proyectaba una mayor producción en Ucrania y Moldavia lo cual compensaría caídas en otros países.	El promedio del precio de julio (disponible Rosario) tuvo una ligera suba respecto a junio.
		En lo que iba del año (primeros días de agosto) los precios del girasol y trigo fueron los únicos granos con una variación positiva medida en dólares por tonelada.

El color de cada factor analizado indica su posible efecto en el mercado.

Referencias:


baja	incierto	suba	sin cambio
------	----------	------	------------

RESUMEN TENDENCIA					
	Mundial		Argentina		
Trigo					
Maíz					
	Mundial		Argentina		
Soja					
Girasol					



2. RELACIONES INSUMO PRODUCTO

Relación *Precio insumo/Precio soja cosecha* - Precios mensuales promedio para insumos y para soja



Columnas: relación *Precio insumo/Precio soja cosecha* campaña respectiva, al mes de junio de cada año –inicio de campaña–.

Líneas: relación *Precio insumo/Precio soja cosecha*, campaña en curso.


Elaborado con datos de Márgenes Agropecuarios (y AACREA hasta diciembre 2013).



3. GANADERÍA


3.1 FAENA, Mercado de Liniers

Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo - Valor medio semanal



**3.2 INVERNADA y CRÍA, RosGan (remate Bolsa de Comercio de Rosario)**

Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo



Enero: RosGan no opera. / Líneas interrumpidas en gráficos = meses sin cotización. Desde mayo 2014 la serie "Vientres Con Garantía De Preñez" es el resultado del promedio ponderado de las categorías "Vaquillonas Con Garantía De Preñez" y "Vacas Con Garantía de Preñez". Nota: la categoría "vacas con cría al pie" no fue publicada en jul. y ago. 2016



3.3 Mercado de Hacienda de Uruguay

Semana: 23 al 29 de julio 2017

Categoría	kilaje		US\$/kg		
			Mínimo	Promedio	Máximo
Terneros	hasta 140 kg	US\$/kg	2.10	2.17	2.25
Terneros	141 a 180 kg	US\$/kg	2.05	2.13	2.20
Novillitos	201 a 240 kg	US\$/kg	1.70	1.81	1.90
Novillos	241 a 300 kg	US\$/kg	1.68	1.73	1.85
Novillos	301 a 360 kg	US\$/kg	1.51	1.60	1.68
Novillos	más 360 kg	US\$/kg	1.45	1.51	1.53
Terneras	hasta 140 kg	US\$/kg	1.72	1.79	1.85
Terneras	141 a 200 kg	US\$/kg	1.65	1.70	1.75
Vaquillonas	201 a 240 kg	US\$/kg	1.50	1.59	1.70
Vaquillonas	más 240 kg	US\$/kg	1.40	1.49	1.55
Vacas de invernada		US\$/kg	1.13	1.20	1.25
Vaquillonas y vacas preñadas		US\$/cab	500	549	600
Pieza de cría		US\$/cab	320	341	370
Comentario: mercado firme y demandado.					

4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS

BCBA: <http://www.bolsadecereales.com/>
 MATBA: <http://www.matba.com.ar/>
 CBOT: <http://www.cmegroup.com/>
 BCR: <http://www.bcr.com.ar/>
 Mercado de Hacienda de Uruguay: http://acg.com.uy/semana_actual.php
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas: <http://www.consejo.org.ar/publicaciones/difusion.html>
 La Nación, Suplemento Campo: <http://www.lanacion.com.ar/edicion-impres/suplementos/campo>
 Bolsa de Cereales de Rosario: <http://www.bcr.com.ar>
 INTA: <http://inta.gob.ar/unidades/711000>